

COMMITTENTE



COMUNE DI PALERMO  
AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

PROGETTISTA

ATI:



(Capogruppo Mandataria)



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DELLA CITTA' DI  
PALERMO  
PRIMA LINEA  
TRATTA FUNZIONALE ORETO/NOTARBARTOLO

PROGETTO PRELIMINARE

SCHEDE SUI FABBRICATI/OPERE CIVILI  
GRUPPI "A", "B"


COMMESSA	FASE	COMPARTO	DOCUMENTO	REV	SCALA	NOME FILE
MPA1	PP	IND	FFDG01	0	-	-

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	AUTORIZZATO	PROGETTISTA
0	MAGGIO 2006	EMISSIONE ELABORATI OPERE CIVILI	Giangreco	Speciale	Cecchi	Piscitelli	

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° A.9 - Planimetria N° 1



<b>Data rilievo:</b>	07/03/06
<b>Ubicazione:</b>	Via Oreto Nuova
<b>Piani fuori terra:</b>	1
<b>Piani interrati:</b>	SI
<b>Lunghezza:</b>	14.00 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Cabina di Trasformazione Enel
<b>Edificio di Interesse:</b>	NO
<b>Recettore sensibile:</b>	NO
<b>Delimitato da:</b>	Spazi verdi
<b>Ingresso:</b>	Viale Regione Siciliana, s.e
<b>Periodo di costruzione:</b>	1970

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
<b>Secondo seminterrato</b>	NO				
<b>Primo seminterrato</b>	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO
<b>Piano terra</b>	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO
<b>Piano ammezzato</b>	NO				
<b>Piano primo</b>	NO				

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi


**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai latero-cementizi  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input checked="" type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Calcareniti	<input checked="" type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-2.50m	
<b>Livello di falda:</b>	-9.00m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	

**Note:**






METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° A. 10 - Planimetria N° 1



<b>Data rilievo:</b>	07/03/06
<b>Ubicazione:</b>	Via Oreto Nuova
<b>Piani fuori terra:</b>	1
<b>Piani interrati:</b>	NO
<b>Lunghezza:</b>	12.60 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Attività commerciale
<b>Edificio di Interesse:</b>	NO
<b>Recettore sensibile:</b>	NO
<b>Delimitato da:</b>	Dx Cortile Sx Strada
<b>Ingresso:</b>	Via Oreto Nuova 467
<b>Periodo di costruzione:</b>	1980

**PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI**

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
<b>Secondo seminterrato</b>	NO				
<b>Primo seminterrato</b>	NO				
<b>Piano terra</b>	SI	SI	PREFABBRICATA	NO	FERRO E LEGNO
<b>Piano ammezzato</b>	NO				
<b>Piano primo</b>	NO				

**MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

**STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE**

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai latero-cementizi  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input checked="" type="checkbox"/> Platea di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Calcareniti	<input checked="" type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-0.50m	
<b>Livello di falda:</b>	-9.00m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	

**Note:**

La struttura   prefabbricata.

L'orditura principale del solaio di copertura   realizzata con travetti di ferro, ricoperti con pannelli di legno.

Per quanto riguarda il tipo di fondazione   su piastra non fondata, ma, a quota del marciapiede.



Prospetto su Via Oreto




Prospetto interno



Prospetto laterale




Prospetto su Via Regione Siciliana s.e.



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° A. 11 - Planimetria N° 1



<b>Data rilievo:</b>	07/03/06
<b>Ubicazione:</b>	Via Oreto Nuova, angolo Via Regione Siciliana s.e
<b>Piani fuori terra:</b>	8
<b>Piani interrati:</b>	SI
<b>Lunghezza:</b>	22.70 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civile Abitazione
<b>Edificio di Interesse:</b>	NO
<b>Recettore sensibile:</b>	NO
<b>Delimitato da:</b>	Dx Strada Sx Cortile
<b>Ingresso:</b>	Via Oreto Nuova, 465
<b>Periodo di costruzione:</b>	1980

**PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI**

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
<b>Secondo seminterrato</b>	NO				
<b>Primo seminterrato</b>	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO
<b>Piano terra</b>	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO
<b>Piano ammezzato</b>	NO				
<b>Piano primo</b>	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO

**MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

**STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE**

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai latero-cementizi  
 Balconi

**FONDAZIONI**

**Tipo di fondazione:**  Cordolo in muratura  
 Travi di C.A.

Pali o pozzi  
 Plinti di c.a. isolati

**Terreni di fondazione:**  Calcareniti  
 Argille

Sabbie  
 Riporto

**Quota di imposta:** -4.50m

**Livello di falda:** -10.50m

**Cavit  sotterranee:** Assenti

**Note:**



Prospetto su Via Oreto Nuova



Retro Prospetto




Prospetto laterale



Prospetto su Via Regione




Cantine Edificio



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° A. 12 - Planimetria N° 1



<b>Data rilievo:</b>	21/02/06
<b>Ubicazione:</b>	Piazzale Aurora
<b>Piani fuori terra:</b>	7
<b>Piani interrati:</b>	NO
<b>Lunghezza:</b>	50.00
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civile abitazione, attività commerciali a P.T
<b>Edificio di Interesse:</b>	NO
<b>Recettore sensibile:</b>	NO
<b>Delimitato da:</b>	Dx Piazzale Aurora Sx Strada Retro atrio condominiale
<b>Ingresso:</b>	Piazzale Aurora, 7, 13
<b>Periodo di costruzione:</b>	1970

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai latero-cementizi  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Calcareniti	<input checked="" type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-1.50m	
<b>Livello di falda:</b>	-11.00m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	

**Note:**

Struttura non intelaiata.



Prospetto su Via Oreto




Prospetto su Piazzale Aurora



Prospetto Laterale



Corrosione balcone edificio




Scala 1:400

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° A. 16 - Planimetria N° 1



<b>Data rilievo:</b>	28/02/06
<b>Ubicazione:</b>	Via Oreto Nuova
<b>Piani fuori terra:</b>	8
<b>Piani interrati:</b>	NO
<b>Lunghezza:</b>	20.60 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civile Abitazione, attività commerciali a P.T
<b>Edificio di Interesse:</b>	NO
<b>Recettore sensibile:</b>	NO
<b>Delimitato da:</b>	Dx Palazzo 8 piani F.T Sx Strada
<b>Ingresso:</b>	Via Nicolò Alongi, 1 scala D
<b>Periodo di costruzione:</b>	1970

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
<b>Secondo seminterrato</b>	NO				
<b>Primo seminterrato</b>	NO				
<b>Piano terra</b>	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO
<b>Piano ammezzato</b>	NO				
<b>Piano primo</b>	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai latero-cementizi  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Calcareniti	<input checked="" type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-1.50m	
<b>Livello di falda:</b>	-11.00m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	

**Note:**

Struttura non intelaiata.




Prospetto su Via Oreto



Prospetto Laterale




Prospetto Interno



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° A. 17 - Planimetria N° 1



<b>Data rilievo:</b>	21/02/06
<b>Ubicazione:</b>	Via Oreto Nuova
<b>Piani fuori terra:</b>	8
<b>Piani interrati:</b>	NO
<b>Lunghezza:</b>	21.50
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civile Abitazione, attività commerciali a P.T
<b>Edificio di Interesse:</b>	NO
<b>Recettore sensibile:</b>	NO
<b>Delimitato da:</b>	Dx Palazzo 8 piani F.T Sx Palazzo 8 piani F.T
<b>Ingresso:</b>	Via Nicolò Alongi, 1 scala B
<b>Periodo di costruzione:</b>	1970

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai latero-cementizi  
 Balconi

**FONDAZIONI**


<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Calcareniti	<input checked="" type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-1.50m	
<b>Livello di falda:</b>	-11.00m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	

**Note:**


Struttura non intelaiata.



Via Oreto




Via Nicolò Alongi



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

**INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI**

**Edificio N° A. 19 - Planimetria N° 1**



<b>Data rilievo:</b>	21/02/06
<b>Ubicazione:</b>	Via Oreto, angolo Via Sunnino, angolo Piazzale Aurora
<b>Piani fuori terra:</b>	7
<b>Piani interrati:</b>	1
<b>Lunghezza:</b>	29.10 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civile Abitazione, attività commerciali a P.T
<b>Edificio di Interesse:</b>	NO
<b>Recettore sensibile:</b>	NO
<b>Delimitato da:</b>	Dx Strada Sx Atrio
<b>Ingresso:</b>	Piazzale Aurora, 20
<b>Periodo di costruzione:</b>	1970

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
<b>Secondo seminterrato</b>	NO				
<b>Primo seminterrato</b>	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO
<b>Piano terra</b>	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO
<b>Piano ammezzato</b>	NO				
<b>Piano primo</b>	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai latero-cementizi  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Calcareniti	<input checked="" type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-3.50m	
<b>Livello di falda:</b>	-11.00m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	

**Note:**

Struttura non intelaiata.



Prospetto su Via Oreto



Prospetto su Piazzale Aurora



Prospetto su Via Sunnino




Prospetto Laterale



Balconi Edificio



Piano Cantinato



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° A. 21 - Planimetria N° 1



<b>Data rilievo:</b>	28/02/06
<b>Ubicazione:</b>	Via Oreto Nuova
<b>Piani fuori terra:</b>	7
<b>Piani interrati:</b>	NO
<b>Lunghezza:</b>	40.90 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civile Abitazione, attività commerciali a piano terra
<b>Edificio di Interesse:</b>	NO
<b>Recettore sensibile:</b>	NO
<b>Delimitato da:</b>	Dx Edificio 7 piani F.T Sx Strada
<b>Ingresso:</b>	Via Oreto Nuova, 435, 423
<b>Periodo di costruzione:</b>	1974

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
<b>Secondo seminterrato</b>	NO				
<b>Primo seminterrato</b>	NO				
<b>Piano terra</b>	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO
<b>Piano ammezzato</b>	NO				
<b>Piano primo</b>	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO

### MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

### STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai latero-cementizi  
 Balconi

**FONDAZIONI**

**Tipo di fondazione:**  Cordolo in muratura  
 Travi di C.A.

Pali o pozzi  
 Plinti di c.a. isolati

**Terreni di fondazione:**  Calcareniti  
 Argille

Sabbie  
 Riporto

**Quota di imposta:** -1.00m

**Livello di falda:** -11.00m

**Cavit  sotterranee:** Assenti

**Note:**



Prospetto su Via Oreto Nuova




Prospetto su Via Sunnino



Prospetto Interno




Prospetto Interno



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° A. 22 - Planimetria N° 1



<b>Data rilievo:</b>	28/02/06
<b>Ubicazione:</b>	Via Oreto Nuova
<b>Piani fuori terra:</b>	7
<b>Piani interrati:</b>	NO
<b>Lunghezza:</b>	31.50 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civile Abitazione, attività commerciali a piano terra
<b>Edificio di Interesse:</b>	NO
<b>Recettore sensibile:</b>	NO
<b>Delimitato da:</b>	Dx Strada Sx Edificio 7 piani F.T
<b>Ingresso:</b>	Via Oreto Nuova ,413
<b>Periodo di costruzione:</b>	1974

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
<b>Secondo seminterrato</b>	NO				
<b>Primo seminterrato</b>	NO				
<b>Piano terra</b>	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO
<b>Piano ammezzato</b>	NO				
<b>Piano primo</b>	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO

### MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

### STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai latero-cementizi  
 Balconi

**FONDAZIONI**

**Tipo di fondazione:**  Cordolo in muratura  
 Travi di C.A.

Pali o pozzi  
 Plinti di c.a. isolati

**Terreni di fondazione:**  Calcareniti  
 Argille

Sabbie  
 Riporto

**Quota di imposta:** -1.00m

**Livello di falda:** -11.00m

**Cavit  sotterranee:** Assenti

**Note:**




Prospetto interno



Prospetto laterale




Prospetto su Via Oreto



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° A. 24 - Planimetria N° 1



<b>Data rilievo:</b>	28/02/06
<b>Ubicazione:</b>	Via Oreto Nuova, 466
<b>Piani fuori terra:</b>	4
<b>Piani interrati:</b>	NO
<b>Lunghezza:</b>	25.30 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civile abitazione
<b>Edificio di Interesse:</b>	NO
<b>Recettore sensibile:</b>	NO
<b>Delimitato da:</b>	Dx Strada Sx Strada
<b>Ingresso:</b>	Via Oreto Nuova, 466
<b>Periodo di costruzione:</b>	1970

**PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI**

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
<b>Secondo seminterrato</b>	NO				
<b>Primo seminterrato</b>	NO				
<b>Piano terra</b>	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO
<b>Piano ammezzato</b>	NO				
<b>Piano primo</b>	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO

**MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

<b>Variazioni dei carichi:</b>		
<b>Modifiche alla struttura intelaiata:</b>	<input type="checkbox"/> Eliminazione pilastri o travi	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica
<b>Corpi aggiuntivi:</b>	No	
<b>Modifiche ai setti murari:</b>	<input type="checkbox"/> Eliminazione <input type="checkbox"/> Apertura di varchi <input type="checkbox"/> Allargamento di aperture	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica

**STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE**

<b>Fessure:</b>	<input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Importanti	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
<b>Umidità:</b>	<input type="checkbox"/> P. Terra - Cantinati <input type="checkbox"/> Solai <input checked="" type="checkbox"/> Pareti - Balconi	<input type="checkbox"/> Assente
<b>Corrosioni:</b>	<input type="checkbox"/> Armature pilastri e travi <input type="checkbox"/> Solai latero-cementizi <input type="checkbox"/> Balconi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti

**FONDAZIONI**

**Tipo di fondazione:**  Cordolo in muratura  
 Travi di C.A.

Pali o pozzi  
 Plinti di c.a. isolati

**Terreni di fondazione:**  Calcareniti  
 Argille

Sabbie  
 Riporto

**Quota di imposta:** -1.00m

**Livello di falda:** -11.00m

**Cavit  sotterranee:** Assenti

**Note:**



Prospetto su Via Oretto




Prospetto su Via Sirillo



Prospetto laterale




Prospetto interno



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° A. 25 - Planimetria N° 1



<b>Data rilievo:</b>	03/03/06
<b>Ubicazione:</b>	Via Oreto Nuova
<b>Piani fuori terra:</b>	2
<b>Piani interrati:</b>	NO
<b>Lunghezza:</b>	13.00 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civile Abitazione
<b>Edificio di Interesse:</b>	NO
<b>Recettore sensibile:</b>	NO
<b>Delimitato da:</b>	Dx Strada Sx Strada
<b>Ingresso:</b>	Via Oreto, 464
<b>Periodo di costruzione:</b>	1970

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** Si

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai latero-cementizi  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Calcareniti	<input checked="" type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-1.00m	
<b>Livello di falda:</b>	-10.00m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	

**Note:**

Sopraelevazione.



Prospetto su Via Oreto




Prospetto laterale



Prospetto su largo testa




Prospetto Laterale



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° A. 26 - Planimetria N° 1



<b>Data rilievo:</b>	03/03/06
<b>Ubicazione:</b>	Via Oreto Nuova
<b>Piani fuori terra:</b>	8
<b>Piani interrati:</b>	SI
<b>Lunghezza:</b>	52.50 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civile Abitazione
<b>Edificio di Interesse:</b>	NO
<b>Recettore sensibile:</b>	NO
<b>Delimitato da:</b>	Dx Cortile Interno Sx Strada
<b>Ingresso:</b>	Via Oreto Nuova, 462, scale A,B,C.
<b>Periodo di costruzione:</b>	1970

**PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI**

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
<b>Secondo seminterrato</b>	NO				
<b>Primo seminterrato</b>	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO
<b>Piano terra</b>	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO
<b>Piano ammezzato</b>	NO				
<b>Piano primo</b>	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO

**MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

<b>Variazioni dei carichi:</b>		
<b>Modifiche alla struttura intelaiata:</b>	<input type="checkbox"/> Eliminazione pilastri o travi	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica
<b>Corpi aggiuntivi:</b>	No	
<b>Modifiche ai setti murari:</b>	<input type="checkbox"/> Eliminazione <input type="checkbox"/> Apertura di varchi <input type="checkbox"/> Allargamento di aperture	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica

**STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE**

<b>Fessure:</b>	<input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Importanti	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
<b>Umidità:</b>	<input type="checkbox"/> P. Terra - Cantinati <input type="checkbox"/> Solai <input checked="" type="checkbox"/> Pareti - Balconi	<input type="checkbox"/> Assente
<b>Corrosioni:</b>	<input type="checkbox"/> Armature pilastri e travi <input type="checkbox"/> Solai latero-cementizi <input checked="" type="checkbox"/> Balconi	<input type="checkbox"/> Assenti

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Calcareniti	<input checked="" type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-5.50m	
<b>Livello di falda:</b>	-9.50m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	

**Note:**

Complesso di edifici, con il medesimo ingresso su Via Oreto, 462 scale A, B, C.

Il numero di piani F.T per ciascun edificio   diverso: scala A , 8 piani F.T, scala B, 6 piani F.T, scala C, 6 piani F.T.

Struttura non intelaiata



Prospetto su Via Oreto Nuova



Prospetto laterale



Prospetto interno



Prospetto laterale



Balcone



Prospetto laterale




Prospetto interno



Prospetto interno



Prospetto interno




Scala 1:500

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° A. 27 - Planimetria N° 1



<b>Data rilievo:</b>	28/02/06
<b>Ubicazione:</b>	Via Oreto Nuova
<b>Piani fuori terra:</b>	7
<b>Piani interrati:</b>	NO
<b>Lunghezza:</b>	34.10 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civile Abitazione
<b>Edificio di Interesse:</b>	NO
<b>Recettore sensibile:</b>	NO
<b>Delimitato da:</b>	Dx Edificio 7 piani F.T Sx Atrio
<b>Ingresso:</b>	Via Oreto, 391
<b>Periodo di costruzione:</b>	1974

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
<b>Secondo seminterrato</b>	NO				
<b>Primo seminterrato</b>	NO				
<b>Piano terra</b>	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO
<b>Piano ammezzato</b>	NO				
<b>Piano primo</b>	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai latero-cementizi  
 Balconi

**FONDAZIONI**

**Tipo di fondazione:**  Cordolo in muratura  
 Travi di C.A.

Pali o pozzi  
 Plinti di c.a. isolati

**Terreni di fondazione:**  Calcareniti  
 Argille

Sabbie  
 Riporto

**Quota di imposta:** -1.00m

**Livello di falda:** -10.00m

**Cavit  sotterranee:** Assenti

**Note:**




Prospetto su Via Oreto



Prospetto laterale




Balcone edificio



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° A. 28 - Planimetria N° 1



<b>Data rilievo:</b>	07/03/06
<b>Ubicazione:</b>	Via Oreto Nuova
<b>Piani fuori terra:</b>	7
<b>Piani interrati:</b>	NO
<b>Lunghezza:</b>	24.00 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civile Abitazione, attività commerciali a P.T
<b>Edificio di Interesse:</b>	NO
<b>Recettore sensibile:</b>	NO
<b>Delimitato da:</b>	Dx Edificio 7 piani F.T Sx Strada
<b>Ingresso:</b>	Via Paolo Orsi, 6 scala A
<b>Periodo di costruzione:</b>	1970

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
<b>Secondo seminterrato</b>	NO				
<b>Primo seminterrato</b>	NO				
<b>Piano terra</b>	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO
<b>Piano ammezzato</b>	NO				
<b>Piano primo</b>	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO

### MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

### STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai latero-cementizi  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input checked="" type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Calcareniti	<input checked="" type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-1.00m	
<b>Livello di falda:</b>	-10.00m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	

**Note:**




Prospetto su Via Oreto Nuova



Prospetto su Via Oreto, angolo Via Orsi



Balcone Edificio




Scala 1:400

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° A. 29 - Planimetria N° 1



<b>Data rilievo:</b>	21/02/06
<b>Ubicazione:</b>	Via Oreto Nuova, angolo Via Orsi
<b>Piani fuori terra:</b>	4
<b>Piani interrati:</b>	NO
<b>Lunghezza:</b>	41.70
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civile abitazione
<b>Edificio di Interesse:</b>	NO
<b>Recettore sensibile:</b>	NO
<b>Delimitato da:</b>	Dx Cortile Sx Strada
<b>Ingresso:</b>	Via Salvatore Lo Bianco 2, scale G, F.
<b>Periodo di costruzione:</b>	1950-1960

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LATERO CEMENTIZIO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai latero-cementizi  
 Balconi

**FONDAZIONI**

**Tipo di fondazione:**  Cordolo in muratura  
 Travi di C.A.

Pali o pozzi  
 Plinti di c.a. isolati

**Terreni di fondazione:**  Calcareniti  
 Argille

Sabbie  
 Riporto

**Quota di imposta:** -1.00m

**Livello di falda:** -9.50m

**Cavit  sotterranee:** Assenti

**Note:**




Prospetto su Via Oreto



Prospetto Laterale Sx




Prospetto interno



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° A. 30 - Planimetria N° 1



<b>Data rilievo:</b>	03/03/06
<b>Ubicazione:</b>	Via Oreto Nuova
<b>Piani fuori terra:</b>	4
<b>Piani interrati:</b>	NO
<b>Lunghezza:</b>	40.00 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civile Abitazione
<b>Edificio di Interesse:</b>	NO
<b>Recettore sensibile:</b>	NO
<b>Delimitato da:</b>	Dx Edificio 4 piani F.T Sx Edificio 4 piani F.T
<b>Ingresso:</b>	Via Salvatore Lo Bianco, 2 scale E,D
<b>Periodo di costruzione:</b>	1950-1960

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
<b>Secondo seminterrato</b>	NO				
<b>Primo seminterrato</b>	NO				
<b>Piano terra</b>	SI	SI	MURATURA	NO	LATERO CEMENTIZIO
<b>Piano ammezzato</b>	NO				
<b>Piano primo</b>	SI	SI	MURATURA	NO	LATERO CEMENTIZIO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

<b>Variazioni dei carichi:</b>		
<b>Modifiche alla struttura intelaiata:</b>	<input type="checkbox"/> Eliminazione pilastri o travi	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica
<b>Corpi aggiuntivi:</b>	No	
<b>Modifiche ai setti murari:</b>	<input type="checkbox"/> Eliminazione <input type="checkbox"/> Apertura di varchi <input type="checkbox"/> Allargamento di aperture	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

<b>Fessure:</b>	<input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Importanti	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
<b>Umidità:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> P. Terra - Cantinati <input type="checkbox"/> Solai <input checked="" type="checkbox"/> Pareti - Balconi	<input type="checkbox"/> Assente
<b>Corrosioni:</b>	<input type="checkbox"/> Armature pilastri e travi <input type="checkbox"/> Solai latero-cementizi <input type="checkbox"/> Balconi	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti

**FONDAZIONI**

**Tipo di fondazione:**  Cordolo in muratura  
 Travi di C.A.

Pali o pozzi  
 Plinti di c.a. isolati

**Terreni di fondazione:**  Calcareniti  
 Argille

Sabbie  
 Riporto

**Quota di imposta:** -1.00m

**Livello di falda:** -9.50m

**Cavità sotterranee:** Assenti

**Note:**



Prospetto su Via Oreto




Prospetto interno




Balcone edificio



Umidità




Prospetto interno



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° A. 32 - Planimetria N° 1



<b>Data rilievo:</b>	21/02/06
<b>Ubicazione:</b>	Via Oreto Nuova
<b>Piani fuori terra:</b>	4
<b>Piani interrati:</b>	SI
<b>Lunghezza:</b>	37.00 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civile Abitazione, attività commerciali a P.T
<b>Edificio di Interesse:</b>	NO
<b>Recettore sensibile:</b>	NO
<b>Delimitato da:</b>	Dx Cortile Sx Cortile
<b>Ingresso:</b>	Via Oreto, 456
<b>Periodo di costruzione:</b>	1970

**PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI**

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
<b>Secondo seminterrato</b>	NO				
<b>Primo seminterrato</b>	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO
<b>Piano terra</b>	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO
<b>Piano ammezzato</b>	NO				
<b>Piano primo</b>	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO

**MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

**STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE**

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai latero-cementizi  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Calcareniti	<input checked="" type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-5.50m	
<b>Livello di falda:</b>	-9.50m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	

**Note:**

Struttura non intelaiata.



Prospetto su Via Oreto



Prospetto laterale Dx




Prospetto Laterale Sx



Prospetto Interno




Piano Cantinato



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° A. 33 - Planimetria N° 1



<b>Data rilievo:</b>	28/02/06
<b>Ubicazione:</b>	Via Oreto Nuova
<b>Piani fuori terra:</b>	5
<b>Piani interrati:</b>	NO
<b>Lunghezza:</b>	23.40
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civile Abitazione
<b>Edificio di Interesse:</b>	NO
<b>Recettore sensibile:</b>	NO
<b>Delimitato da:</b>	Dx Cortile Sx Cortile
<b>Ingresso:</b>	Via Oreto Nuova, 454
<b>Periodo di costruzione:</b>	1960

**PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI**

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
<b>Secondo seminterrato</b>	NO				
<b>Primo seminterrato</b>	NO				
<b>Piano terra</b>	SI	SI	MURATURA	NO	LATERO CEMENTIZIO
<b>Piano ammezzato</b>	NO				
<b>Piano primo</b>	SI	SI	MURATURA	NO	LATERO CEMENTIZIO

**MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

**STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE**

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai latero-cementizi  
 Balconi

**FONDAZIONI**

**Tipo di fondazione:**  Cordolo in muratura  
 Travi di C.A.

Pali o pozzi  
 Plinti di c.a. isolati

**Terreni di fondazione:**  Calcareniti  
 Argille

Sabbie  
 Riporto

**Quota di imposta:** -1.00m

**Livello di falda:** -9.30m

**Cavit  sotterranee:** Assenti

**Note:**




Prospetto su Via Oreto Nuova




Balcone edificio



Prospetto laterale




Prospetto laterale



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° A. 34 - Planimetria N° 1



<b>Data rilievo:</b>	03/03/06
<b>Ubicazione:</b>	Via Oreto Nuova
<b>Piani fuori terra:</b>	1
<b>Piani interrati:</b>	1
<b>Lunghezza:</b>	19.70 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Attività Commerciale
<b>Edificio di Interesse:</b>	NO
<b>Recettore sensibile:</b>	NO
<b>Delimitato da:</b>	Dx Atrio Sx Edificio 6 piani F.T
<b>Ingresso:</b>	Via Oreto Nuova, 450, E,F,G
<b>Periodo di costruzione:</b>	1950

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
<b>Secondo seminterrato</b>	NO				
<b>Primo seminterrato</b>	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO
<b>Piano terra</b>	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO
<b>Piano ammezzato</b>	NO				
<b>Piano primo</b>	SI	SI	C.A	NO	LATERO CEMENTIZIO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai latero-cementizi  
 Balconi

**FONDAZIONI**

**Tipo di fondazione:**  Cordolo in muratura  
 Travi di C.A.

Pali o pozzi  
 Plinti di c.a. isolati

**Terreni di fondazione:**  Calcareniti  
 Argille

Sabbie  
 Riporto

**Quota di imposta:** -5.50m

**Livello di falda:** -9.00m

**Cavit  sotterranee:** Assenti


**Note:**



Prospetto su Via Oretto Nuova




Prospetto laterale



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° A. 35 - Planimetria N° 1



<b>Data rilievo:</b>	28/02/06
<b>Ubicazione:</b>	Via Oreto Nuova
<b>Piani fuori terra:</b>	6
<b>Piani interrati:</b>	SI
<b>Lunghezza:</b>	39.20 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civile Abitazione, attività commerciali a piano terra
<b>Edificio di Interesse:</b>	NO
<b>Recettore sensibile:</b>	NO
<b>Delimitato da:</b>	Dx Edificio 1 piani F.T Sx Edificio 7 piano F.T
<b>Ingresso:</b>	Via Oreto Nuova, 448
<b>Periodo di costruzione:</b>	1965

**PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI**

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
<b>Secondo seminterrato</b>	NO				
<b>Primo seminterrato</b>	SI	SI	C.A	SI	LATERO CEMENTIZIO
<b>Piano terra</b>	SI	SI	C.A	SI	LATERO CEMENTIZIO
<b>Piano ammezzato</b>	NO				
<b>Piano primo</b>	SI	SI	C.A	SI	LATERO CEMENTIZIO

**MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

<b>Variazioni dei carichi:</b>		
<b>Modifiche alla struttura intelaiata:</b>	<input type="checkbox"/> Eliminazione pilastri o travi	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica
<b>Corpi aggiuntivi:</b>	No	
<b>Modifiche ai setti murari:</b>	<input type="checkbox"/> Eliminazione <input type="checkbox"/> Apertura di varchi <input type="checkbox"/> Allargamento di aperture	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna modifica

**STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE**

<b>Fessure:</b>	<input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Importanti	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti
<b>Umidità:</b>	<input type="checkbox"/> P. Terra - Cantinati <input type="checkbox"/> Solai <input checked="" type="checkbox"/> Pareti - Balconi	<input type="checkbox"/> Assente
<b>Corrosioni:</b>	<input type="checkbox"/> Armature pilastri e travi <input type="checkbox"/> Solai latero-cementizi <input checked="" type="checkbox"/> Balconi	<input type="checkbox"/> Assenti

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Calcareniti	<input checked="" type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-6.00m	
<b>Livello di falda:</b>	-9.00m	
<b>Cavità sotterranee:</b>	Assenti	

**Note:**



Prospetto su Via Oreto



Prospetto laterale



Balcone edificio




Ingresso piano cantinato



Solaio piano cantinato edificio



Piano cantinato



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.001 - Planimetria N°2



<b>Data rilievo:</b>	14-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via Oreto angolo via Lo Bianco
<b>Piani fuori terra:</b>	1
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	9,10m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Strade a destra e a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via Lo Bianco, 2
<b>Periodo di costruzione:</b>	1950-55

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	NO				

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

**Tipo di fondazione:**  Cordolo in muratura  
 Travi di C.A.

Pali o pozzi  
 Plinti di c.a. isolati

**Terreni di fondazione:**  Calcareniti  
 Argille

Sabbie  
 Riporto

**Quota di imposta:** -1.00m

**Livello di falda:** ~ -9.00m

**Cavit  sotterranee:** Assenti


**Note:**



Prospetto su via Oreto e su via Lo Bianco




Prospetti interni



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.003 - Planimetria N°2



<b>Data rilievo:</b>	14-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via Oreto angolo via Fichidindia
<b>Piani fuori terra:</b>	6
<b>Piani interrati:</b>	1
<b>Lunghezza:</b>	55,80m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni e attività commerciali al piano terra
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Strada a sinistra ed edificio di 7 piani f.t. a destra
<b>Ingresso:</b>	Via Oreto, 422
<b>Periodo di costruzione:</b>	1962

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Calcareniti	<input checked="" type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-3.80m	
<b>Livello di falda:</b>	~ -9.00m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	


**Note:**



Prospetto su via Oreto




Prospetto su via Fichidindia



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.005 - Planimetria N°2



<b>Data rilievo:</b>	14-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via Oreto angolo via Lo Bianco
<b>Piani fuori terra:</b>	4
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	34,70m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Strada a destra ed edificio di 4 piani f.t. a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via Lo Bianco, 1
<b>Periodo di costruzione:</b>	1950-55

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LATERO CEMENTIZIO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

**Tipo di fondazione:**  Cordolo in muratura  
 Travi di C.A.

Pali o pozzi  
 Plinti di c.a. isolati

**Terreni di fondazione:**  Calcareniti  
 Argille

Sabbie  
 Riporto

**Quota di imposta:** -1.00m

**Livello di falda:** ~ -9.50m

**Cavit  sotterranee:** Assenti

**Note:**




Prospetto su via Oreto



Prospetto su via Lo Bianco




Retroprospetti



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.007 - Planimetria N°2



<b>Data rilievo:</b>	14-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via Oreto angolo via Lo Bianco
<b>Piani fuori terra:</b>	4
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	34,40m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Edificio di 4 piani f.t. a destra e strada a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via Lo Bianco, 1
<b>Periodo di costruzione:</b>	1950-55

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LATERO CEMENTIZIO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Calcareniti	<input checked="" type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-1.00m	
<b>Livello di falda:</b>	~ -9.50m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	

**Note:**




Prospetto su via Oreto



Prospetto laterale



Retrospetti



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.008 - Planimetria N°2



<b>Data rilievo:</b>	14-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via Oreto angolo via Don M. Rua e via C.A: Sacheli
<b>Piani fuori terra:</b>	5
<b>Piani interrati:</b>	1
<b>Lunghezza:</b>	24,00m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Strade a destra e a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via Oreto, 420
<b>Periodo di costruzione:</b>	1980

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input checked="" type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Calcareniti	<input checked="" type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-3.00m	
<b>Livello di falda:</b>	~ -9.50m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	

**Note:**




Prospetto su via Oreto



Prospetto su via Sacheli




Prospetto su via Oreto e su via Rua



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.010 - Planimetria N°2



<b>Data rilievo:</b>	14-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via Oreto via Fichidindia
<b>Piani fuori terra:</b>	1
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	20,25m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Attività commerciali
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Strade a destra e a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via Oreto
<b>Periodo di costruzione:</b>	1980 circa

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	NO				

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

**Tipo di fondazione:**  Cordolo in muratura  
 Travi di C.A.

Pali o pozzi  
 Plinti di c.a. isolati

**Terreni di fondazione:**  Calcareniti  
 Argille

Sabbie  
 Riporto

**Quota di imposta:** -1.00m

**Livello di falda:** ~ -10.50m

**Cavit  sotterranee:** Assenti

**Note:**




Prospetto su via Oretto



Prospetto laterale



Retrospetto su via Oreto




Scala 1:200

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.011 - Planimetria N°2



<b>Data rilievo:</b>	14-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via Oreto via Fichidindia
<b>Piani fuori terra:</b>	1
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	24,50m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Attività commerciali
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Edificio di 1 piano f.t. a destra e vicolo a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via Oreto
<b>Periodo di costruzione:</b>	1980 circa

**PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI**

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	NO				

**MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

**STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE**

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input checked="" type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-1.00m	
<b>Livello di falda:</b>	~ -10.50m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	


**Note:**



Prospetto su via Oreto



Retrospetto su via Fichidindia




Scala 1:200

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.012 - Planimetria N°2



<b>Data rilievo:</b>	14-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via Fichidindia
<b>Piani fuori terra:</b>	1
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	18,50m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Attività commerciali
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Edificio di 1 piano f.t. a destra ed edificio di 1 piano f.t. a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via Fichidindia, 10
<b>Periodo di costruzione:</b>	1980 circa

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	NO				

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

**Tipo di fondazione:**  Cordolo in muratura  
 Travi di C.A.

Pali o pozzi  
 Plinti di c.a. isolati

**Terreni di fondazione:**  Calcareniti  
 Argille

Sabbie  
 Riporto

**Quota di imposta:** -1.00m


**Livello di falda:** ~ -11.00m

**Cavit  sotterranee:** Assenti

**Note:**



Prospetto su via Fichidindia



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.017 - Planimetria N°2



<b>Data rilievo:</b>	14-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via Fichidindia
<b>Piani fuori terra:</b>	1
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	14,60m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Locali di uso esclusivo delle Ferrovie
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Binari
<b>Ingresso:</b>	Sede ferroviaria
<b>Periodo di costruzione:</b>	1965 circa

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	NO				

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

**Tipo di fondazione:**  Cordolo in muratura  
 Travi di C.A.

Pali o pozzi  
 Plinti di c.a. isolati

**Terreni di fondazione:**  Calcareniti  
 Argille

Sabbie  
 Riporto

**Quota di imposta:** -1.00m

**Livello di falda:** ~ -5.00m

**Cavit  sotterranee:** Assenti


**Note:**



Prospetti su vicolo Testa



Prospetti su via Fichidindia



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.020 - Planimetria N°2



<b>Data rilievo:</b>	14-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Vicolo Testa
<b>Piani fuori terra:</b>	3
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	34,10m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Edificio di 5 piano f.t. a destra e vicolo senza nome a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Vicolo Testa, 10
<b>Periodo di costruzione:</b>	1970

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

**Tipo di fondazione:**  Cordolo in muratura  
 Travi di C.A.

Pali o pozzi  
 Plinti di c.a. isolati

**Terreni di fondazione:**  Calcareniti  
 Argille

Sabbie  
 Riporto

**Quota di imposta:** -1.00m

**Livello di falda:** ~ -12.50m

**Cavit  sotterranee:** Assenti


**Note:**



Prospetto su vicolo Testa e su vicolo senza nome



Prospetto su vicolo senza nome



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.022 - Planimetria N°2



<b>Data rilievo:</b>	14-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Vicolo Testa
<b>Piani fuori terra:</b>	4
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	25,70m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Edificio di 5 piano f.t. a destra ed edificio di 4 piano f.t. a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Vicolo Testa, 6
<b>Periodo di costruzione:</b>	1970

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

**Tipo di fondazione:**  Cordolo in muratura  
 Travi di C.A.

Pali o pozzi  
 Plinti di c.a. isolati

**Terreni di fondazione:**  Calcareniti  
 Argille

Sabbie  
 Riporto

**Quota di imposta:** -1.00m


**Livello di falda:** ~ -12.50m

**Cavit  sotterranee:** Assenti

**Note:**



Prospetto su vicolo Testa



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.025 - Planimetria N°2



<b>Data rilievo:</b>	14-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Vicolo Testa
<b>Piani fuori terra:</b>	3
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	15,85m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Edificio di 5 piano f.t. a destra ed edificio di 1 piano f.t. a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Vicolo Testa, 1
<b>Periodo di costruzione:</b>	1970

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

**Tipo di fondazione:**  Cordolo in muratura  
 Travi di C.A.

Pali o pozzi  
 Plinti di c.a. isolati

**Terreni di fondazione:**  Calcareniti  
 Argille

Sabbie  
 Riporto

**Quota di imposta:** -1.00m


**Livello di falda:** ~ -12.50m

**Cavit  sotterranee:** Assenti

**Note:**



Prospetto su vicolo Testa



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.030 - Planimetria N°2



<b>Data rilievo:</b>	07-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via Buonriposo
<b>Piani fuori terra:</b>	2
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	12,65m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Edificio di 4 piani f.t. a destra ed edificio di 2 piani f.t. a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via Buonriposo, 180
<b>Periodo di costruzione:</b>	1920 circa

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	SI	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	SI	LEGNO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

**Tipo di fondazione:**  Cordolo in muratura  
 Travi di C.A.

Pali o pozzi  
 Plinti di c.a. isolati

**Terreni di fondazione:**  Calcareniti  
 Argille

Sabbie  
 Riporto

**Quota di imposta:** -1.00m


**Livello di falda:** ~ -12.50m

**Cavit  sotterranee:** Assenti

**Note:**



Prospetto su via Buoriposo



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.033 - Planimetria N°2



<b>Data rilievo:</b>	07-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via Buonriposo
<b>Piani fuori terra:</b>	2
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	13,60m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Edificio di 4 piani f.t. a destra ed edificio di 2 piani f.t. a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via Buonriposo, 162
<b>Periodo di costruzione:</b>	1920 circa

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	SI	FERRO E LATERIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	SI	FERRO E LATERIZIO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

**Tipo di fondazione:**  Cordolo in muratura  
 Travi di C.A.

Pali o pozzi  
 Plinti di c.a. isolati

**Terreni di fondazione:**  Calcareniti  
 Argille

Sabbie  
 Riporto

**Quota di imposta:** -1.00m


**Livello di falda:** ~ -12.50m

**Cavit  sotterranee:** Assenti

**Note:**



Prospetto su via Buoriposo



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.035 - Planimetria N°2



<b>Data rilievo:</b>	07-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via Buonriposo
<b>Piani fuori terra:</b>	6
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	14,00m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Edificio di 2 piani f.t. a destra ed edificio di 4 piani f.t. a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via Buonriposo, 150
<b>Periodo di costruzione:</b>	1965

**PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI**

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

**MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

**STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE**

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-1.00m	
<b>Livello di falda:</b>	~ -12.50m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	

**Note:**




Prospetto su via Buoriposo



Prospetto su via Buoriposo



Locale a piano terra



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.038 - Planimetria N°2



<b>Data rilievo:</b>	07-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via Buonriposo
<b>Piani fuori terra:</b>	2
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	13,90m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni e attività commerciali a piano terra
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Edificio di 3 piani f.t. a destra ed edificio di 3 piani f.t. a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via Buonriposo, 131
<b>Periodo di costruzione:</b>	1920 circa

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	SI	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	SI	LEGNO

### MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

### STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

**Tipo di fondazione:**  Cordolo in muratura  
 Travi di C.A.

Pali o pozzi  
 Plinti di c.a. isolati

**Terreni di fondazione:**  Calcareniti  
 Argille

Sabbie  
 Riporto

**Quota di imposta:** -1.00m

**Livello di falda:** ~ -12.50m

**Cavit  sotterranee:** Assenti


**Note:**



Prospetto su via Buoriposo



Retrospetto



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

**INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI**

**Edificio N° B.042 - Planimetria N°2**



<b>Data rilievo:</b>	07-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via Campisi angolo via Buonriposo
<b>Piani fuori terra:</b>	8
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	31,20m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni e attività commerciali a piano terra
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Strade a destra e a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via Campisi, 153
<b>Periodo di costruzione:</b>	1990

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

**Tipo di fondazione:**  Cordolo in muratura  
 Travi di C.A.

Pali o pozzi  
 Plinti di c.a. isolati

**Terreni di fondazione:**  Calcareniti  
 Argille

Sabbie  
 Riporto

**Quota di imposta:** -1.00m

**Livello di falda:** ~ -12.50m

**Cavit  sotterranee:** Assenti

**Note:**




Prospetto su via Campisi



Prospetto su via Campisi e prospetto laterale




Prospetto su via Buonriposo e retrospetto



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

**INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI**

**Edificio N° B.044 - Planimetria N°2**



<b>Data rilievo:</b>	07-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via Campisi angolo via Bocchieri
<b>Piani fuori terra:</b>	9
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	61,10m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni e attività commerciali a piano terra
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Strade a destra e a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via Bocchieri, 8 - 10
<b>Periodo di costruzione:</b>	1970

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

**Tipo di fondazione:**  Cordolo in muratura  
 Travi di C.A.

Pali o pozzi  
 Plinti di c.a. isolati

**Terreni di fondazione:**  Calcareniti  
 Argille

Sabbie  
 Riporto

**Quota di imposta:** -1.00m

**Livello di falda:** ~ -13.00m

**Cavit  sotterranee:** Assenti


**Note:**



Prospetto su via Campisi e retrospetto



Prospetto su via Campisi e su via Bocchieri




Scala 1:400

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.045 - Planimetria N°2



<b>Data rilievo:</b>	07-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via G. Campisi
<b>Piani fuori terra:</b>	7
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	44,30m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Edificio di 8 piani f.t. a sinistra e strada a destra
<b>Ingresso:</b>	Via G. Campisi, 24b/c
<b>Periodo di costruzione:</b>	1968

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

**Tipo di fondazione:**  Cordolo in muratura  
 Travi di C.A.

Pali o pozzi  
 Plinti di c.a. isolati

**Terreni di fondazione:**  Calcareniti  
 Argille

Sabbie  
 Riporto

**Quota di imposta:** -1.00m

**Livello di falda:** ~ -13.00m

**Cavit  sotterranee:** Assenti


**Note:**



Prospetto su via Campisi




Retroprospetto su cortile interno



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.048 - Planimetria N°2



<b>Data rilievo:</b>	07-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via G. Campisi
<b>Piani fuori terra:</b>	8
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	28,20m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Edificio di 8 piano f.t a destra ed edificio di 7 piano f.t. a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via G. Campisi, 24a
<b>Periodo di costruzione:</b>	1970

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-1.00m	
<b>Livello di falda:</b>	~ -13.50m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	


**Note:**



Prospetto su via Campisi




Retroprospetto su cortile interno



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.050 - Planimetria N°2



<b>Data rilievo:</b>	07-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via G. Campisi
<b>Piani fuori terra:</b>	8
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	36,30m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Edificio di 8 piano f.t a destra ed edificio di 7 piano f.t. a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via G. Campisi, 22
<b>Periodo di costruzione:</b>	1970

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-1.00m	
<b>Livello di falda:</b>	~ -13.50m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	


**Note:**



Prospetto su via Campisi



Retrospetto




Scala 1:400

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.052 - Planimetria N°2



<b>Data rilievo:</b>	07-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via G. Campisi, via Spiga
<b>Piani fuori terra:</b>	7
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	25,15m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni e attività commerciali al piano terra
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Strada a destra ed edificio di 1 piano f.t. a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via Spiga, 14
<b>Periodo di costruzione:</b>	1966

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-1.00m	
<b>Livello di falda:</b>	~ -13.00m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	


**Note:**



Prospetto su via Spiga e su via Campisi



Prospetto su via Campisi e retrospetto su cortile interno




Scala 1:400

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.053 - Planimetria N°2



<b>Data rilievo:</b>	07-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via G. Campisi, via Bocchieri
<b>Piani fuori terra:</b>	9
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	42,00m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni e attività commerciali al piano terra
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Strada a destra ed edificio di 1 piano f.t. a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via Bocchieri, 19
<b>Periodo di costruzione:</b>	1970

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input checked="" type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-1.00m	
<b>Livello di falda:</b>	~ -13.50m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	

**Note:**




Prospetto su via Bocchieri e su via Campisi



Prospetto laterale su via Campisi e retrospetto



Prospetto laterale su via Bocchieri




Scala 1:400

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.054 - Planimetria N°2



<b>Data rilievo:</b>	07-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via G. Campisi, via Spica e via Bocchieri
<b>Piani fuori terra:</b>	9
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	43,80m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni e attività commerciali al piano terra
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Edificio di 1 piano f.t. a destra e strada a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via Bocchieri, 25
<b>Periodo di costruzione:</b>	1970

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

**Tipo di fondazione:**  Cordolo in muratura  
 Travi di C.A.

Pali o pozzi  
 Plinti di c.a. isolati

**Terreni di fondazione:**  Calcareniti  
 Argille

Sabbie  
 Riporto

**Quota di imposta:** -1.00m

**Livello di falda:** ~ -13.50m

**Cavit  sotterranee:** Assenti

**Note:**




Prospetto su via Bocchieri e retrospetto interno



Prospetto su via Spiga




Prospetto su via Campisi



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.055 - Planimetria N°2



<b>Data rilievo:</b>	14-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via Spiga angolo via G. Campisi
<b>Piani fuori terra:</b>	2
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	54,15m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Scuola
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	Si
<b>Delimitato da:</b>	Strade a destra e a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via Spiga, 5
<b>Periodo di costruzione:</b>	1950-55

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MISTA	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MISTA	SI	LATERO CEMENTIZIO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

**Tipo di fondazione:**  Cordolo in muratura  
 Travi di C.A.

Pali o pozzi  
 Plinti di c.a. isolati

**Terreni di fondazione:**  Calcareniti  
 Argille

Sabbie  
 Riporto

**Quota di imposta:** -1.00m

**Livello di falda:** ~ -13.50m

**Cavit  sotterranee:** Assenti

**Note:** La struttura non   intelaiata



Prospetto su Spiga



Prospetto su via Campisi



Prospetto su piazzale privato




Retrospetto su piazzale privato



Retroprospetto su via Spiga




Retroprospetto su via Campisi



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.056 - Planimetria N°2



<b>Data rilievo:</b>	07-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via G. Campisi, via Oreto, via Spiga
<b>Piani fuori terra:</b>	5
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	46,25m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Strade a destra e a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via Oreto, 315/a Via G. Campisi, 10 Via Spiga, 1 - 3
<b>Periodo di costruzione:</b>	1950-55

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-1.00m	
<b>Livello di falda:</b>	~ -13.50m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	

**Note:** Si riscontrano lesioni lievi tra i paramenti murari e la struttura in c.a.



Prospetto su via Oreto e su strada senza nome



Retrospetto su via Campisi




Retroprospetto su via Oreto e su via Spiga



Prospetto su via Campisi




Prospetto su via Spiga



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.057 - Planimetria N°2



<b>Data rilievo:</b>	07-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via Oreto angolo via G. Campisi
<b>Piani fuori terra:</b>	5
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	46,25m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Strade a destra e a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via Oreto, 313/e Via G. Campisi, 2 -4 6
<b>Periodo di costruzione:</b>	1950-55

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-1.00m	
<b>Livello di falda:</b>	~ -13.50m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	

**Note:** Si riscontrano lesioni lievi tra i paramenti murari e la struttura in c.a.



Prospetto su via Oreto e su via Campisi




Prospetto su via Campisi e su strada senza nome



Retroprospetto su cortile interno




Retroprospetto su cortile interno



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.058 - Planimetria N°2



<b>Data rilievo:</b>	07-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via G. Campisi
<b>Piani fuori terra:</b>	6
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	31 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni e attività commerciali al piano terra
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Strade a destra e a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via G. Campisi, 83
<b>Periodo di costruzione:</b>	1960-65

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-1.00m	
<b>Livello di falda:</b>	~ -14.00m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	


**Note:** L'edificio si trova all'interno di un residence il cui accesso   garantito attraverso un cancello comune. Le strade interne non hanno alcun nominativo e gli immobili all'interno vengono identificati con lo stesso indirizzo con la sola differenza del numero civico.



Prospetto principale



Prospetto secondario e laterale



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.060 - Planimetria N°2



<b>Data rilievo:</b>	07-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via G. Campisi
<b>Piani fuori terra:</b>	6
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	33,00m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni e attività commerciali al piano terra
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Strade a destra e a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via G. Campisi, 43
<b>Periodo di costruzione:</b>	1960-65

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-1.00m	
<b>Livello di falda:</b>	~ -14.00m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	

**Note:** L'edificio si trova all'interno di un residence il cui accesso   garantito attraverso un cancello comune. Le strade interne non hanno alcun nominativo e gli immobili all'interno vengono identificati con lo stesso indirizzo con la sola differenza del numero civico.




Prospetto principale



Prospetto secondario e laterale



Prospetto sul fiume Oreto



Scala 1:400

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.061 - Planimetria N°2



<b>Data rilievo:</b>	07-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via G. Campisi
<b>Piani fuori terra:</b>	6
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	33 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni e attività commerciali al piano terra
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Strade a destra e a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via G. Campisi, 27
<b>Periodo di costruzione:</b>	1960

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-1.00m	
<b>Livello di falda:</b>	~ -14.00m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	

**Note:** L'edificio si trova all'interno di un residence il cui accesso   garantito attraverso un cancello comune. Le strade interne non hanno alcun nominativo e gli immobili all'interno vengono identificati con lo stesso indirizzo con la sola differenza del numero civico.




Prospetto su via Campisi



Prospetto principale



Prospetto sul fiume Oreto



Scala 1:400

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.062 - Planimetria N°2



<b>Data rilievo:</b>	07-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via G. Campisi angolo via Oreto
<b>Piani fuori terra:</b>	8
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	42 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni e attività commerciali al piano terra
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Strade a destra e a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via G. Campisi, 5
<b>Periodo di costruzione:</b>	1960

**PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI**

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
<b>Secondo seminterrato</b>	NO				
<b>Primo seminterrato</b>	NO				
<b>Piano terra</b>	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
<b>Piano ammezzato</b>	NO				
<b>Piano primo</b>	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

**MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

**STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE**

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-1.00m	
<b>Livello di falda:</b>	~ -14.00m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	

**Note:**



Prospetto su via Oreto



Prospetto su via Oreto e sul fiume Oreto




Prospetto su via Oreto e via Campisi



Prospetti su corte condominiale



Prospetto su via Campisi e prospetto laterale



Scala 1:400

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.063 - Planimetria N°2



<b>Data rilievo:</b>	22-02-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via Stazzone
<b>Piani fuori terra:</b>	6
<b>Piani interrati:</b>	1
<b>Lunghezza:</b>	53,20m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni e attività commerciali al piano terra
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Strade a destra e a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via Stazzone, 4
<b>Periodo di costruzione:</b>	1970

**PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI**

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
<b>Secondo seminterrato</b>	NO				
<b>Primo seminterrato</b>	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
<b>Piano terra</b>	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
<b>Piano ammezzato</b>	NO				
<b>Piano primo</b>	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

**MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

**STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE**

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input checked="" type="checkbox"/> Platea di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input checked="" type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-5.50m	
<b>Livello di falda:</b>	~ -4.00m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	

**Note:** Dalle uniche informazioni acquisite tramite il Sig. Benfante, genero del costruttore dell'immobile, proprietario dei locali interrati e di alcuni appartamenti, sembra che l'edificio sia fondato su platea di c.a senza pali.



Prospetto su via Stazione




Prospetto sul fiume Oreto



Prospetto laterale



Locali semi-interrati



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.067 - Planimetria N°3



<b>Data rilievo:</b>	22-02-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via F. Perez
<b>Piani fuori terra:</b>	8
<b>Piani interrati:</b>	2
<b>Lunghezza:</b>	33 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni e attività commerciali al piano terra
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Strada a destra ed edificio a 6 piani f.t. a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via F. Perez, 217
<b>Periodo di costruzione:</b>	1968

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
<b>Secondo seminterrato</b>	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
<b>Primo seminterrato</b>	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
<b>Piano terra</b>	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
<b>Piano ammezzato</b>	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
<b>Piano primo</b>	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi


**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input checked="" type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input checked="" type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-8.50m	
<b>Livello di falda:</b>	~ -11.00m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	


**Note:** Le informazioni sono state fornite dal Sig. La Mattina in qualit  di amministratore pro-tempore del condominio. Lo stesso afferma che l'immobile   stato realizzato con fondazione a travi rovesce su pali, di cui non si conosce per  la profondit . Tale informazione confermata da pi  condomini non ha trovato alcun riscontro, sebbene siano state eseguite ricerche su documenti e progetti dell'immobile.



Prospetto su via F. Perez



Prospetto su via Stazzone



Prospetto laterale



Prospetto su atrio interno




Prospetto su atrio interno



Locali interrati



Locali interrati



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.068 - Planimetria N°3



<b>Data rilievo:</b>	22-02-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via Stazzone
<b>Piani fuori terra:</b>	0
<b>Piani interrati:</b>	2
<b>Lunghezza:</b>	32,00m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Attività commerciali
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Edificio di 8 piani f.t. a destra ed edificio di 8 piani f.t. a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via Stazzone
<b>Periodo di costruzione:</b>	1969

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Primo seminterrato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano terra	NO				
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	NO				

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**


<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input checked="" type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-9.00m	
<b>Livello di falda:</b>	~ -11.00m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	

**Note:** Le informazioni sono state fornite dal Sig. La Mattina in qualit  di amministratore pro-tempore del condominio. L'edificio in oggetto risulta essere collegato ai piani interrati dell'edificio B.67.


Si tratta di due piani interrati rispetto la piano stradale di via Perez; uno solo interrato rispetto alla via Stazzone



Prospetto su via Stazzone



Locali interrati



Scala 1:400

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.069 - Planimetria N°3



<b>Data rilievo:</b>	22-02-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via F. Perez
<b>Piani fuori terra:</b>	8
<b>Piani interrati:</b>	2
<b>Lunghezza:</b>	33 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni e attività commerciali al piano terra
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Edificio di 6 piani f.t. a destra estrada a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via F. Perez, 224
<b>Periodo di costruzione:</b>	1969

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Primo seminterrato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

### MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

### STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input checked="" type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-9.50m	
<b>Livello di falda:</b>	~ -11.00m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Probabili	

**Note:** Le informazioni sono state fornite dal Sig. La Mattina in qualit  di amministratore pro-tempore del condominio. Lo stesso afferma che, a seguito del terremoto del 2002, l'edificio ha subito diverse lesioni che per  hanno interessato solo i muri di tompagno senza interessare le strutture. Le strutture dei locali interrati non presentano lesioni nemmeno di lieve entit . I giunti di dilatazione con gli immobili adiacenti, che si presentano con apertura crescente verso l'alto, sembrano mostrare che l'edificio in oggetto abbia subito spostamenti rigidi rispetto alle condizioni originali.



Prospetto su via F. Perez



Prospetto su via Stazione



Retroprospetto di via Perez



Retrospetto di via Stazzone




Retroprospetto di via Stazzone



Locali interrati



Locali interrati



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

**INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI**

**Edificio N° B.071 - Planimetria N°3**



<b>Data rilievo:</b>	02-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via Perez angolo via Manfredi
<b>Piani fuori terra:</b>	6
<b>Piani interrati:</b>	1
<b>Lunghezza:</b>	26,00m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Edificio di 8 piani f.t. a destra e strada a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via Perez, 216 Via Manfredi, 6
<b>Periodo di costruzione:</b>	1960

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	C.A.	Si	LATERO CEMENTIZIO
Piano terra	SI	SI	C.A.	Si	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	Si	LATERO CEMENTIZIO

### MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

### STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-4.50m	
<b>Livello di falda:</b>	~ -11.00m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	

**Note:** Le informazioni sono state fornite dal sig. Iannacco, affittuario dei locali interrati.



Prospetto su via Perez



Prospetto su via Manfredi e via Perez




Ingresso ai locali interrati




Trave al piano interrato



Locale interrato



Solaio al piano interrato



Scala 1:400

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.072 - Planimetria N°3



<b>Data rilievo:</b>	02-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via Perez angolo via Manfredi
<b>Piani fuori terra:</b>	6
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	38 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni e attività commerciali al piano terra
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Edificio di 8 piani f.t. a destra e strada a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via Perez, 209, 211 Via Manfredi, 8
<b>Periodo di costruzione:</b>	1950

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A.	Si	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	Si	LATERO CEMENTIZIO

### MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

### STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-1.00m	
<b>Livello di falda:</b>	~ -11.00m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	


**Note:**



Prospetto su via Manfredi



Prospetto su via Perez



Scala 1:400

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.073 - Planimetria N°3



<b>Data rilievo:</b>	02-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via Manfredi angolo via P. Emiliani Giudici
<b>Piani fuori terra:</b>	8
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	36 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni, attività commerciali e cinema a piano terra
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	Si
<b>Delimitato da:</b>	Edificio di 5 piani f.t. a destra e strada a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via Manfredi, 14 Via P. Emiliani Giudici, 172
<b>Periodo di costruzione:</b>	1960

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A.	Si	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	Si	LATERO CEMENTIZIO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

**Tipo di fondazione:**  Cordolo in muratura  
 Travi di C.A.

Pali o pozzi  
 Plinti di c.a. isolati

**Terreni di fondazione:**  Calcareniti  
 Argille

Sabbie  
 Riporto

**Quota di imposta:** -1.00m

**Livello di falda:** ~ -11.00m

**Cavit  sotterranee:** Assenti


**Note:**




Prospetto su via Manfredi



Prospetto su via P.E. Giudici




Prospetto laterale interno



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.074 - Planimetria N°3



<b>Data rilievo:</b>	02-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via Manfredi angolo via P. Emiliani Giudici
<b>Piani fuori terra:</b>	7
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	34,60m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni e attività commerciali a piano terra
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Strada a sinistra ed edificio di 5 piani f.t. a destra
<b>Ingresso:</b>	Via Manfredi, 15
<b>Periodo di costruzione:</b>	1950

**PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI**

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
<b>Secondo seminterrato</b>	NO				
<b>Primo seminterrato</b>	NO				
<b>Piano terra</b>	SI	SI	C.A.	Si	LATERO CEMENTIZIO
<b>Piano ammezzato</b>	NO				
<b>Piano primo</b>	SI	SI	C.A.	Si	LATERO CEMENTIZIO

**MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

**STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE**

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-1.00m	
<b>Livello di falda:</b>	~ -11.00m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	


**Note:**



Prospetto su via Manfredi



Prospetto su via P.E. Giudici e via Manfredi




Scala 1:400

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.078 - Planimetria N°3



<b>Data rilievo:</b>	02-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via F. Perez angolo via Bergamo e via Manfredi
<b>Piani fuori terra:</b>	5
<b>Piani interrati:</b>	1
<b>Lunghezza:</b>	58,15m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Strade a destra e a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via F. Perez, 203, 205, 207
<b>Periodo di costruzione:</b>	1950

**PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI**

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
<b>Secondo seminterrato</b>	NO				
<b>Primo seminterrato</b>	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
<b>Piano terra</b>	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
<b>Piano ammezzato</b>	NO				
<b>Piano primo</b>	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

**MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

**STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE**

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-2.50m	
<b>Livello di falda:</b>	~ -11.00m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	


**Note:**



Prospetto su via Bergamo e via F. Perez



Prospetto su via F. Perez e via Manfredi




Scala 1:400

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.079 - Planimetria N°3



<b>Data rilievo:</b>	02-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via F. Perez angolo via Bergamo e via Manfredi
<b>Piani fuori terra:</b>	7
<b>Piani interrati:</b>	1
<b>Lunghezza:</b>	58 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni e attività commerciali al piano terra
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Strade a destra e a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via F. Perez, 210, 212, 214
<b>Periodo di costruzione:</b>	1950

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	C.A.	Si	LATERO CEMENTIZIO
Piano terra	SI	SI	C.A.	Si	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	Si	LATERO CEMENTIZIO

### MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

### STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-5.00m	
<b>Livello di falda:</b>	~ -11.00m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	

**Note:**



Prospetto su via Bergamo e via F. Perez



Prospetto su via F. Perez



Prospetto su via Manfredi




Prospetto interno



Prospetto interno



Prospetto interno



Scala 1:400

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.080 - Planimetria N°3



<b>Data rilievo:</b>	02-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via Bergamo e via Manfredi
<b>Piani fuori terra:</b>	1
<b>Piani interrati:</b>	1
<b>Lunghezza:</b>	34 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Centrale Enel
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Cortili interni
<b>Ingresso:</b>	Via Bergamo, 6 Via Manfredi
<b>Periodo di costruzione:</b>	Dopo 1960

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	C.A.	Si	LATERO CEMENTIZIO
Piano terra	SI	SI	C.A.:	Si	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	NO				

### MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

### STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

**Tipo di fondazione:**  Cordolo in muratura  
 Travi di C.A.

Pali o pozzi  
 Plinti di c.a. isolati

**Terreni di fondazione:**  Calcareniti  
 Argille

Sabbie  
 Riporto

**Quota di imposta:** -5.00m

**Livello di falda:** ~ -11.00m

**Cavit  sotterranee:** Assenti

**Note:**




Prospetto su via Manfredi



Zona interrata su via Manfredi




Prospetto su via Bergamo



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.082 - Planimetria N°3



<b>Data rilievo:</b>	01-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via F. Perez angolo via Bergamo
<b>Piani fuori terra:</b>	6
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	27 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni e attività commerciali al piano terra
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Edificio di 5 piani f.t. a sinistra e strada a destra
<b>Ingresso:</b>	Via F. Perez, 202
<b>Periodo di costruzione:</b>	1930-40

**PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI**

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

**MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

**STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE**

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-1.00m	
<b>Livello di falda:</b>	~ -12.00m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	

**Note:**



Prospetto su via F. Perez



Prospetto su via Bergamo




Prospetto interno



Prospetto interno




Ingresso alla parte retrostante



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.085 - Planimetria N°3



<b>Data rilievo:</b>	01-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via F. Perez
<b>Piani fuori terra:</b>	5
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	16 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni e attività commerciali al piano terra
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Edificio di 6 piani f.t a destra ed edificio di 4 piani f.t. a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via F. Perez, 192
<b>Periodo di costruzione:</b>	1930-40

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** Si

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi


**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-1.00m	
<b>Livello di falda:</b>	~ -12.00m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	

**Note:** Gli ultimi due piani sono sopraelevazioni successive. Da quanto riferito da alcuni condomini le lesioni si sono presentate a causa del terremoto del 2003




Prospetto su via F. Perez



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.086 - Planimetria N°3



<b>Data rilievo:</b>	01-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via F. Perez e via Castelli
<b>Piani fuori terra:</b>	4
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	16 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Edificio di 5 piani f.t a destra ed edificio di 4 piani f.t. a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via F. Perez, 186
<b>Periodo di costruzione:</b>	1930-40

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-1.00m	
<b>Livello di falda:</b>	-12.50m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	


**Note:** Da quanto riferito da alcuni condomini le lesioni si sono presentate a causa del terremoto del 2003



Prospetto su via F. Perez




Prospetto su via Castelli



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.094 - Planimetria N°3



<b>Data rilievo:</b>	01-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via F. Perez e via Castelli
<b>Piani fuori terra:</b>	4
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	16 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Edificio di 4 piani f.t a destra ed edificio di 4 piani f.t. a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via Castelli, 6
<b>Periodo di costruzione:</b>	1930-40

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi


**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-1.00m	
<b>Livello di falda:</b>	-12.50m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	


**Note:** Da quanto riferito da alcuni condomini le lesioni si sono presentate a causa del terremoto del 2003



Prospetto su via F. Perez




Prospetto su via Castelli



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.095 - Planimetria N°3



<b>Data rilievo:</b>	01-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via F. Perez angolo via Todaro e via Castelli
<b>Piani fuori terra:</b>	4
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	18 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni e attività commerciali al piano terra
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Strada a sinistra ed edificio di 4 piani f.t. a destra
<b>Ingresso:</b>	Via F. Perez, 178
<b>Periodo di costruzione:</b>	1930-40

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

### MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

### STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-1.00m	
<b>Livello di falda:</b>	-12.50m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	

**Note:** Da quanto riferito da alcuni condomini le lesioni si sono presentate a causa del terremoto del 2003




Prospetto su via Todaro e su via F. Perez



Prospetto su via Todaro




Ingresso



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

**INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI**

**Edificio N° B.096 - Planimetria N°3**



<b>Data rilievo:</b>	01-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via F. Perez angolo via Bergamo
<b>Piani fuori terra:</b>	5
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	25 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni e attività commerciali al piano terra
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Strada a sinistra ed edificio di 4 piani f.t. a destra
<b>Ingresso:</b>	Via F. Perez, 201
<b>Periodo di costruzione:</b>	1930-40

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	SI	SOLETTA PIENA
Piano ammezzato	SI	SI	MURATURA	NO	SOLETTA PIENA
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	SOLETTA PIENA

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

**Tipo di fondazione:**  Cordolo in muratura  
 Travi di C.A.

Pali o pozzi  
 Plinti di c.a. isolati

**Terreni di fondazione:**  Calcareniti  
 Argille

Sabbie  
 Riporto

**Quota di imposta:** -1.00m

**Livello di falda:** -12.00m

**Cavit  sotterranee:** Assenti

**Note:**



Prospetto su via F. Perez




Prospetto su via Bergamo



Locale a piano terra




Locale a piano terra



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.099 - Planimetria N°3



<b>Data rilievo:</b>	01-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via F. Perez
<b>Piani fuori terra:</b>	4
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	18 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni e attività commerciali al piano terra
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Edificio di 5 piani f.t. a destra ed edificio di 5 piani f.t. a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via F. Perez, 197
<b>Periodo di costruzione:</b>	1930-40

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

**Tipo di fondazione:**  Cordolo in muratura  
 Travi di C.A.

Pali o pozzi  
 Plinti di c.a. isolati

**Terreni di fondazione:**  Calcareniti  
 Argille

Sabbie  
 Riporto

**Quota di imposta:** -1.00m

**Livello di falda:** -12.00m

**Cavit  sotterranee:** Assenti


**Note:**



Prospetto su via F. Perez




Ingresso



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.100 - Planimetria N°3



<b>Data rilievo:</b>	01-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via F. Perez
<b>Piani fuori terra:</b>	5
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	18 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni e attività commerciali al piano terra
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Edificio di 4 piani f.t. a destra ed edificio di 4 piani f.t. a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via F. Perez, 193
<b>Periodo di costruzione:</b>	1930-40

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

### MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

### STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-1.00m	
<b>Livello di falda:</b>	-12.00m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	

**Note:** Da quanto riferito da alcuni condomini le lesioni si sono presentate a causa del terremoto del 2003



Prospetto su via F. Perez




Ingresso



Locale a piano terra




Parete ingresso



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.101 - Planimetria N°3



<b>Data rilievo:</b>	01-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via F. Perez
<b>Piani fuori terra:</b>	4
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	18 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Edificio di 4 piani f.t. a destra ed edificio di 5 piani f.t. a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via F. Perez, 189
<b>Periodo di costruzione:</b>	1930-40

**PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI**

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
<b>Secondo seminterrato</b>	NO				
<b>Primo seminterrato</b>	NO				
<b>Piano terra</b>	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
<b>Piano ammezzato</b>	NO				
<b>Piano primo</b>	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

**MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

**STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE**

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-1.00m	
<b>Livello di falda:</b>	-12.00m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	


**Note:** Da quanto riferito da alcuni condomini le lesioni si sono presentate a causa del terremoto del 2003



Prospetto su via F. Perez




Particolare prospetto su via F. Perez



METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° B.106 - Planimetria N°3



<b>Data rilievo:</b>	01-03-2006
<b>Ubicazione:</b>	Via F. Perez angolo via Todaro
<b>Piani fuori terra:</b>	4
<b>Piani interrati:</b>	No
<b>Lunghezza:</b>	16 m
<b>Destinazione d'uso:</b>	Civili abitazioni e attività commerciali al piano terra
<b>Edificio di Interesse:</b>	No
<b>Recettore sensibile:</b>	No
<b>Delimitato da:</b>	Edificio di 4 piani f.t. a destra e strada a sinistra
<b>Ingresso:</b>	Via Todaro, 24
<b>Periodo di costruzione:</b>	1930-40

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

## MODIFICAZIONI STRUTTURALI

**Variazioni dei carichi:**

**Modifiche alla struttura intelaiata:**  Eliminazione pilastri o travi  Nessuna modifica

**Corpi aggiuntivi:** No

**Modifiche ai setti murari:**  Eliminazione  Nessuna modifica  
 Apertura di varchi  
 Allargamento di aperture

## STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

**Fessure:**  Lievi  Assenti  
 Importanti

**Umidità:**  P. Terra - Cantinati  Assente  
 Solai  
 Pareti - Balconi

**Corrosioni:**  Armature pilastri e travi  Assenti  
 Solai  
 Balconi

**FONDAZIONI**

<b>Tipo di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Cordolo in muratura	<input type="checkbox"/> Pali o pozzi
	<input type="checkbox"/> Travi di C.A.	<input type="checkbox"/> Plinti di c.a. isolati
<b>Terreni di fondazione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Calcareniti	<input type="checkbox"/> Sabbie
	<input type="checkbox"/> Argille	<input type="checkbox"/> Riporto
<b>Quota di imposta:</b>	-1.00m	
<b>Livello di falda:</b>	-12.00m	
<b>Cavit� sotterranee:</b>	Assenti	

**Note:** Da quanto riferito da alcuni condomini le lesioni si sono presentate a causa del terremoto del 2003



Prospetto su via F. Perez



Prospetto su via Todaro



Pozzo luce

