

LIVELLO BANCHINA SCALA 1:50

LEGENDA

CENTRALE CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE - CON ALIMENTATORE E DISPLAY LCD

CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO AUTOPROTETTO

LETTORE DI PROSSIMITA'

TASTIERA INSERIMENTO CODICI IMPIANTO ANTINTRUSIONE

ELETTROSERRATURA

PULSANTE APRIPORTA

CONCENTRATORE REMOTO AD OTTO ZONE PER CENTRALE ANTINTRUSIONE

UNITA' DI CONTROLLO ACCESSI

RILEVATORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA

Cassetta di derivazione

SPOSTAMENTO IN VERTICALE CONDOTTE PORTACAVI

TUBO PORTACAVI FISSATO A PARETE, SOFFITTO O PAVIMENTO (DIAMETRO NOMINALE XX) CANALE PORTACAVI METALLICO CON COPERCHIO 300x100mm

NOTA:

LE CANALE METALLICHE DI DISTRIBUZIONE PRIMARIA ED I CAVIDOTTI SONO COMUNI PER TUTTI GLI IMPIANTI A CORRENTI DEBOLI

LISTA CAVI											
	(Controllo Acc	essi								
TRAGITTO		CA									
DA	А	NORMA DI RIF.TO	FORMAZIONE	PUNTI DI SEZIONE							
Unita Controllo Accessi	Pulsante Apriporta Elettroserratura Contatto Mag.co	CEI 20-22 III IEC 332-3	4x0,22+2x0.5 (FM9HOM1)	A							
Unita Controllo Accessi	Lettore Prossimità	CEI 20-22 III IEC 332-3	4x0,22+2x0.5 (FM9HOM1)	B							
Concentratore Remoto	Unita Controllo Accessi	CEI 20-22 III IEC 332-3	4x0,22+2x0.5 (FM9HOM1)	©							
Centrale Antintrusione	Tastiera	CEI 20-22 III IEC 332-3	4x0,22+2x0.5 (FM9HOM1)	0							
Centrale Antintrusione	Concentratore Remoto	CEI 20-22 III IEC 332-3	4x0,22+2x0.5 (FM9HOM1)	E							
Concentratore Remoto	Rivelatore vol.	CEI 20-22 III IEC 332-3	(-,,,,,,,,)								
Concentratore Remoto	Contatto Mag.co	CEI 20-22 III IEC 332-3	4x0,22+2x0.5 (FM9HOM1)	©							





PRIMO LOTTO FUNZIONALE CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA

Fermata POLITEAMA

IMPIANTI SECURITY IMPIANTO ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI

PIANO Q.TA BANCHINA

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA
 R S 7 2
 0 1
 E
 Z Z
 P B
 F V 0 3 0 X
 0 0 2
 B
 1:50







(Mandante)

COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:

ITALFERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
А	Emissione	R.Giannattasio	07.09.10	R. Piccirillo	08.09.10	S. Esposito	12.09.10
В	Emagge a gogulita intruttorio ITALEEDD	R.Giannattasio	19.09.11	R. Piccirillo	19.09.11	S. Esposito	
	Emesso a seguito istruttoria ITALFERR						
<u>'</u>		-	1		1		
File: RS720	1EZZPBFV030X002_B					n. Elab	.: