COMUNE DI PALERMO





DIREZIONE LAVORI: GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

IMPRESA ESECUTRICE:



PROGETTO ESECUTIVO

PRIMO LOTTO FUNZIONALE CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA

STUDI, RILIEVI E INDAGINI INTERFERENZE CON GLI EDIFICI Relazione descrittiva degli interventi di

consolidamento e ripristini degli edifici interferiti COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC.

OPERA/DISCIPLINA

PROGR.

REV.

S 7

0 C 0 0 0 0

0 0 3

PROGETTAZIONE: ATI (Associazione Temporanea d'Imprese)



PROGIN SPA (Capogruppo Mandataria)



Sab (Mandante)

| Revis. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato/Data |
|--------|-------------|------------|----------|------------|----------|----------------|
| Α | Emissione | Piccirillo | 25/10/10 | Piccirillo | 25/10/10 | S. Esposito |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | Nole del file: | RS7201EZZRHOC0000001_A | | n: Elab. 89 |
|--|----------------|------------------------|--|-------------|
|--|----------------|------------------------|--|-------------|

APPALTATORE ATI DI PROGETTAZIONE (Mandataria) Sab (Mandante) FROGINA CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTARBARTOLO E GIACHERY E

PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA

Interferenze con gli edifici: Relazione descrittiva degli interventi di consolidamento e rispristino degli edifici interferiti

COMMESSA RS72 LOTTO FASE 01 E ENTE T

TIPO DOC. RH

OGGETTO DOC. OC 00 00 PROG. DOC. 003 REV Pag. **2 di** 206

INDICE

| 1. | DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI | 3 |
|------------|--|---|
| 2 . | SCHEDE DI CENSIMENTO DEGLI EDIFICI INTERFERITI | 5 |



(Mandataria)







REV

Α

CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA

Interferenze con gli edifici: Relazione descrittiva degli interventi di consolidamento e rispristino degli edifici interferiti

COMMESSA RS72

LOTTO FASE 01 E ENTE ZZ TIPO DOC.

OGGETTO DOC. OC 00 00 PROG. DOC. 003 Pag. **3 di** 206

1. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Nel presente documento si riportano gli eventuali interventi di consolidamento, di rinforzo e di ripristino degli edifici interferiti dall'esecuzione delle opere previste in oggetto. Gli edifici oggetto degli eventuali interventi sono quelli numerati nelle planimetrie di interferenza e corrispondono a quelli maggiormente suscettibili di danneggiamento strutturale e non strutturale, in relazione alla vicinanza alle opere di progetto e alle caratteristiche dimensionali e strutturali degli edifici stessi.

Per tali edifici, eventualmente interessati da danneggiamenti, e quindi oggetto degli interventi di ripristini e consolidamenti, è stato previsto un sistema di monitoraggio in corso d'opera con l'installazione di strumentazioni quali fessurimetri, barrette livellomentriche, vibrometri, etc.

Gli edifici oggetto di eventuali interventi, di cui in allegato si riportano le schede di censimento sono quelli corrispondenti ai seguenti numeri di censimento.

9-10-11-13-14-17-18-19-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-52-53-54-55-56-57-58-59-112-112a-113-114-115-117-118-119-120-121-122.

Gli interventi di ripristino e consolidamento sono di carattere strutturale e non strutturale.

Interventi di carattere strutturale

- consolidamento dei terreni mediante iniezioni cementizie a bassa pressione;
- interventi di chiodature di pareti murarie;
- interventi di incamiciatura di pannelli murari ammalorati (pacchetti sandwich)
- interventi di rinforzo mediante catene metalliche
- interventi "cuci e scuci" in corrispondenza delle eventuali lesioni nelle murature
- consolidamenti delle fondazioni in muratura mediante opere di sottofondazione in c.a. e in muratura
- interventi di rinforzo di architravi con piattabande metalliche
- ripristino e consolidamento localizzato delle strutture degli edifici mediante iniezioni di resine epossidiche e relative lavorazioni connesse al rifacimento delle finiture in corrispondenza degli interventi in oggetto;

Interventi di carattere non strutturale

- demolizioni e rifacimenti delle pavimentazioni esterne e delle sistemazioni esterne degli edifici eventualmente danneggiate;
- rifacimenti di intonaci esterni ed interni eventualmente danneggiati

APPALTATORE



ATI DI PROGETTAZIONE

(Mandataria)







CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA

| Interferenze con gli edifici: Relazione |
|---|
| descrittiva degli interventi di |
| consolidamento e rispristino degli |
| edifici interferiti |

COMMESSA RS72

LOTTO FASE E

TIPO DOC. RH

ENTE

ZZ

OGGETTO DOC. OC 00 00 PROG. DOC. 003 REV Pag. A **4 di** 206

ripristini di elementi non strutturali interni ed esterni, quali tarmezzi e tompagni e relative finiture


Per le tre wbs (GA01-GA02 e GA11), si riporta la stima delle quantità relative alle principali lavorazioni di ripristino e consolidamento degli edifici interferiti e oggetto di potenziale danno in corso di esecuzione delle opere di progetto.

| WBS | | GA01 | GA2 | GA11 |
|-----------------------------------|----------|-----------|----------------------|----------|
| | | | 19-21-22-116-25-26- | |
| | | | 27-28-29-30-32-33- | |
| | | | 34-35-36-37-38-39- | |
| Edifici Interferiti | | | 40-41-42-43-44-45- | |
| Edifici interferiti | | | 46-47-48-49-50-52-3- | 104-112- |
| | | 9-10-11- | 54-55-56-57-58-59- | 112a- |
| | | 13-14-17- | 117-118-119-120- | 113-114- |
| | | 18 | 121-122 | 115 |
| Iniezioni a bassa | | | | |
| pressione di | | | | |
| consolidamento terreno | [m] | 40 | 1665 | 86 |
| Consolidamento | | | | |
| murature con iniezioni | | 400 | 0.470 | 470 |
| cementizie | [m] | 100 | 3478 | 176 |
| Consolidamento | | | | |
| murature con iniezioni di | []col | 400 | 7445 | 270 |
| resine epossidiche | [kg] | 180 | 7415 | 376 |
| Chiodature con barre in acciao | [m] | 100 | 1066 | 50 |
| Pacchetti sandwich | נייין | 100 | 1000 | 30 |
| murature ammalorate | [mq] | 30 | 1088 | 56 |
| Opere di | ניייקן | | 1000 | - 55 |
| sottofondazione in | | | | |
| muratura | [mc] | 8 | 274 | 14 |
| Opere di | | | | |
| sottofondazione in c.a. | [mc] | 6 | 207 | 12 |
| Ripristini murature con | | | | |
| mattoni pieni con cuci- | | _ | | _ |
| scuci | [mc] | 4 | 155 | 8 |
| Ripristini murature con | | | | |
| materiale calcareo con | [mag a] | 4 | 455 | 0 |
| Cuci-scuci | [mc] | 4 | 155 | 8 |
| Rifacimenti intonaco civile | [ma] | 180 | 5957 | 308 |
| ******* | [mq] | | | |
| Ponteggi interni | [mq] | 80 | 2571 | 138 |
| Ponteggi per rifacimenti facciate | [ma] | 1060 | 57750 | 2105 |
| lacciate | [mq] | 1863 | 57753 | 3105 |

| APPALTATORE | | | | | ATI D | ATI DI PROGETTAZIONE | | | |
|--|------------------|-------------|-----------|------------|-----------------|--------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| TECNIS | | | | | mo | dataria) | | lante lab | |
| Chiusura dell'anello ferroviario in sotterraneo nel tratto di linea tra le stazioni di Palermo Notarbartolo e Giachery e proseguimento fino a Politeama | | | | | | | | | |
| Interferenze con gli edifici: Relazione descrittiva degli interventi di consolidamento e rispristino degli edifici interferiti | COMMESSA RS72 | LOTTO 01 | FASE E | ENTE ZZ | TIPO DOC. RH | OGGETTO DOC. OC 00 00 | PROG. DOC. 003 | REV A | Pag. 5 di 206 |

2. SCHEDE DI CENSIMENTO DEGLI EDIFICI INTERFERITI





PIANI FUORI TERRA: 1

PIANI INTERRATI: no

LUNGHEZZA: 18.50m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. **6 di** 206



Città di Palermo



S.A.S.TD s.r.l. Palermo

TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

Società Applicagnamentina Sollana TECNOLOGIE DIGITALI uitonon s.44 - 90 944 Palama Tar 001 520

CLASSE b **TRATTA** GA01 ZONA CRISPI

EDIFICIO N.

Creazione: 10-nov-09

9

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | No | muratura | No | Latero cemento e lamiera |
| Piano ammezzato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano Primo | No | 0 | 0 | 0 | 0 |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna (archivio)

Modifiche alla struttura intelaiata:

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Importanti

Umidità: Fondazioni-Solai latero-cementizi

Corrosioni: Solai latero-cementizi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: cordolo in muratura

Riporti (R) Terreni di fondazione:

Quota di imposta: -0.50m dal p.c.

Livello di falda: -3.00m dal p.c.

Cavità sotteranee: Assenti


NOTE:

nota la presenza di fessure diffuse su tutto l'edificio dovute essenzialmente allo stato di abbandono in cui esso versa. Attualmente è presente un cantiere di ristrutturazione che iguarda tutto l'immobile

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. 7 di 206





1399-00\DF4AA07A Pag. **8 di** 206



Città di Palermo



TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo

S.A.S. TO BE SEEN OF SURFICE TECHNOLOGIE BIGITALI

CLASSE TRATTA

ZONA

EDIFICIO N.

b GA01

9

CRISPI

Creazione: 10-nov-09








Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **9 di** 206





PIANI FUORI TERRA:

PIANI INTERRATI: 1

LUNGHEZZA: 7.40m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. 10 di 206





Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

Città di Palermo

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD S.F.I. Palermo

Valence Land Superior of the S. Branch

S.A.S. TD 8-F.I. Palermo

Valence Land Superior of the S. Branch

Valence L

CLASSE TRATTA

EDIFICIO N.

b GA01

10

ZONA CRISPI

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | Si | No | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano ammezzato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano Primo | No | 0 | 0 | 0 | 0 |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi

Umidità: solai latero-cementizi

Corrosioni: assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Riporti (R)

Quota di imposta: -0.50m dal p.c.

Livello di falda: -3.00m dal p.c.

Cavità sotteranee: Assenti


NOTE:

L'edificio è în muratura, internamente è presente un telaio în dis armato il quale funge da sostegno ad un carro ponte în acciao. In posizione centrale rispetto alla planta dell'edificio è presente una vasca di raccolta delle acque fognarie che provengono da diverse condotte qui confluenti, presenza di qualche lesione orizzontale. In corrispondenza

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **11 di** 206





1399-00\DF4AA07A Pag. **12 di** 206



Città di Palermo



TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TO Busints Annihrtagrametables Sulfana TECNOLOGIE DIGITALI CLASSE

EDIFICIO N.

10 b GA01

ZONA

CRISPI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

(Betton: 0.44 - 90 944 Parkerts Tel 991 52(674

Creazione: 10-nov-09








Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **13 di** 206





PIANI FUORI TERRA: 1

> PIANI INTERRATI: no

> > LUNGHEZZA: 12.20m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. 14 di 206



Città di Palermo



TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

RILEV

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

CLASSE TRATTA

EDIFICIO N.

11 b GA01

10-nov-09

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo

S.A.S. TO BE SEED OF THE SEED

ZONA CRISPI

Creazione:

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | No | muratura | si/no | Latero cemento e lamiera |
| Piano ammezzato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano Primo | No | 0 | 0 | 0 | 0 |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi

Umidità: Fondazioni

Corrosioni: assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Riporti (R)

Quota di imposta: -0.50m dal p.c.

Livello di falda: -3.00m dal p.c.

Cavità sotteranee: Assenti


NOTE:

Si notano lievi fessure dovute a scarsa manutenzione

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **15 di** 206





1399-00\DF4AA07A Pag. **16 di** 206



Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

S.A.S.TD s.r.l. Palermo


CLASSE **TRATTA**

EDIFICIO N.

11 GA01

ZONA CRISPI

> Creazione: 10-nov-09




Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **17 di** 206





PIANI FUORI TERRA:

PIANI INTERRATI: no

LUNGHEZZA: 6.30m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. 18 di 206





Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

Città di Palermo

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

CLASSE TRATTA

EDIFICIO N.

с GA01

13

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo

BUSIAS, TOWN
Busing Amplitudgrammenting Sulfana
TECNOLOGIE DIGITAL

VARIANCE 2.44-20 94 Palaria Tel01 S257

ZONA CRISPI

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | No | Cls armato | No | Latero cemento |
| Piano ammezzato | no | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano Primo | no | 0 | 0 | 0 | 0 |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: nessuna

Corpi aggiuntivi: nessuno

Modifiche ai setti murari: 0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Fondazioni

Corrosioni: Solai latero-cementizi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Riporti (R)

Quota di imposta: -0.50m dal p.c.

Livello di falda: -2.50m dal p.c.


Cavità sotteranee: Assenti

NOTE:

Lesioni e distacchi di pellicola e intonaco negli aggetti dei comicione per corrosione delle armature in c.a.

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **19 di** 206



1399-00\DF4AA07A Pag. **20 di** 206



RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

Città di Palermo

TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo

ESSAS. TO BE STANDARD TO THE STANDARD TO THE STANDARD TO STANDARD

CLASSE TRATTA с GA01

13

ZONA

EDIFICIO N.

CRISPI

4Palama Taron S2674 Creazione: 10-nov-09




Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **21 di** 206





PIANI FUORI TERRA: 1

PIANI INTERRATI: Serbatoi carburanti

LUNGHEZZA: 5.20m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. **22 di** 206





Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

Città di Palermo

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S.TD 8.f.I. Palermo

Valence 14- 20 94 Paler 14 (0) 5257

EDIFICIO N. 14
CLASSE b

TRATTA GA01
ZONA CRISPI

A CRISPI

Creazione:

10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | No | Cls armato | No | Latero cemento |
| Piano ammezzato | no | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano Primo | no | 0 | 0 | 0 | 0 |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: nessuna

Corpi aggiuntivi: nessuno

Modifiche ai setti murari: 0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: lievi

Umidità: fondazioni-solai latero cementizi

Corrosioni: Armatura pilastri e travi

FONDAZIONI

Cavità sotteranee:

Tipo di fondazione: Tiavi di c.a.

Terreni di fondazione: Riporti (R)

Quota di imposta: -0.50m dal p.c.

Livello di falda: -2.50m dal p.c.

Assenti


NOTE:

Sono presenti 2 serbatoi carburante da 10 000 litri, 2 da 6,000 litri, 1 da 2 000 litri ed una vasca idrica per la raccolta di dili da m², La profondità dei serbatoi è di circa 3m.

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **23 di** 206





1399-00\DF4AA07A Pag. **24 di** 206



Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo

CLASSE **TRATTA**

EDIFICIO N.

GA01

ZONA CRISPI

> Creazione: 10-nov-09

14

b



REFE PERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

Città di Palermo






Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **25 di** 206





PIANI FUORI TERRA: 1

PIANI INTERRATI: no

LUNGHEZZA: 7.95m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. **26 di** 206





Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

Città di Palermo

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S.TD 8.f.I. Palermo

Valence 14- 20 94 Paler 14 (0) 5257

EDIFICIO N. 17
CLASSE b

TRATTA GA01

ZONA CRISPI

Creazione:

10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | No | Muratura | No | Legno |
| Piano ammezzato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano Primo | No | 0 | 0 | 0 | 0 |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Importanti

Umidità: Fondazioni

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Riporti (R)

Quota di imposta: -0.50m dal p.c.

Livello di falda: -2.00m dal p.c.


Cavità sotteranee: Assenti

NOTE:

Le informazioni sono state fornite dai Geom, D'amico dell' ufficio tecnico dell'Autorità Portuale di Palermo. Lesione della muratura in uno spigolo Nord-ovest ed Est, presublimente dei cedimenti differenziali.

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **27 di** 206



1399-00\DF4AA07A Pag. **28 di** 206





Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

Escietà Aprofetagramentos Scillana TECNOLOGIE DIGITALI

EDIFICIO N. 17
CLASSE b

TRATTA GA01
ZONA CRISPI

Creazione: 10-nov-09




Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **29 di** 206





PIANI FUORI TERRA: 1

PIANI INTERRATI: no

LUNGHEZZA: 15.50m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. **30 di** 206





Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

Città di Palermo

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI Essista Assolutegrameratica Saliana TECNOLOGIE DIGITALI S.A.S.TD s.r.l. Palermo Validorionio e. 44 - 90 944 Parlama Tar 091 528

EDIFICIO N. CLASSE **TRATTA**

ZONA CRISPI

Creazione: 10-nov-09

18

b

GA01

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Secondo seminterrato | no | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | No | Muratura | No | Laterocemento |
| Piano ammezzato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano Primo | No | 0 | 0 | 0 | 0 |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:

Umidità: Fondazioni-Solai latero-cementizi

Corrosioni: solai latero-cementizi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Riporti (R) Terreni di fondazione:

Quota di imposta: -0.50m dal p.c.

Livello di falda: -2.00m dal p.c.


Cavità sotteranee: Assenti

Si notano piccole fratture sub-versical che hanno irizio in copertura e si sviluppano circa per metà altezza sei setto. Lelesioni sono probabilmente dovute a modesti cedimenti ifferenziali. Le informazioni so state fornite dal Geom. D'Amico dell' Ufficio Tecnico dell'Autorità Portuale di Palermo.

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. 31 di 206





1399-00\DF4AA07A Pag. **32 di** 206

Pag 3



Città di Palermo



TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo S.A.S. 103 cists Ambingramentos Scilana ECNOLOGIE DIGITALI

EDIFICIO N. 18
CLASSE b

TRATTA

ZONA CRISPI

Creazione: 10-nov-09

GA01




Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **33 di** 206





PIANI FUORI TERRA:

PIANI INTERRATI: no

LUNGHEZZA: 13.50m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. 34 di 206





Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

Città di Palermo

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S.TD 8.f.I. Palermo

Valence 14- 20 94 Paler 14 (0) 5257

EDIFICIO N. 19
CLASSE b

TRATTA FV02/GA12

ZONA PORTO

Creazione:

10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | No | Muratura | No | Acciaio-laterizi |
| Piano ammezzato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano Primo | No | 0 | 0 | 0 | 0 |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Assenti

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Cavità sotteranee:

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Riporti (R)

Quota di imposta: -0.70m dal p.c.

Livello di falda: -2.00m dal p.c.


NOTE:

Non è stato possibile effettuare il sopratuogo in quanto l'edificio è zona militare. Lievi lesioni nello spigolo nord lato porto e nel cornicione.

Assenti

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **35 di** 206



1399-00\DF4AA07A Pag. **36 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

BOLISTA APPRINGENE STATE OF THE CHARLES

EDIFICIO N. CLASSE TRATTA

b FV02/GA12

19

ZONA PORTO

Creazione: 10-r








Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **37 di** 206



EDIFICIO N. 21



PIANI INTERRATI: no

LUNGHEZZA: 22.40m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. **38 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

Città di Palermo

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI Escietà Assolutegrameratica Galiana TECNOLOGIE DIGITALI S.A.S.TD s.r.l. Palermo Authoriom 8.44 - 90 944 Personal Tel 001 520

EDIFICIO N. CLASSE **TRATTA**

b FV02/GA12

21

10-nov-09

ZONA PORTO

Creazione:

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| [| ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | no | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | No | Muratura | No | Legno |
| Piano ammezzato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano Primo | Si | no | muratura | no | Legno |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: nessuna

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Assenti

Corrosioni: assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Riporti (R) Terreni di fondazione:

Quota di imposta: -0.50m dal p.c.

Livello di falda: -2.00m dal p.c.


Cavità sotteranee: Assenti

NOTE:


Era prevista la demolizionedell'edificio entro li 2006. L'edificio è presente e si presenta in buone condizioni. Le informazioni sono state fornite dal Geom. D'Amico dell'Ufficio tecnico dell'Autorità Portuale di Palermo.

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. 39 di 206




1399-00\DF4AA07A Pag. **40 di** 206



1399-00\DF4AA07A Pag. **41 di** 206



EDIFICIO N. 22



PIANI FUORI TERRA: 1

> PIANI INTERRATI: No

> > LUNGHEZZA: 23.30m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. 42 di 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

Città di Palermo

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo

SAS TO Books Ameling revealed to Both TECNOLOGIE DIGITALI

EDIFICIO N. 22

CLASSE b

TRATTA GA02 ZONA AMARI

A AMARI

Creazione

10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | no | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | No | Muratura | No | Piastra in c.a. |
| Piano ammezzato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano Primo | No | 0 | 0 | 0 | 0 |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Importanti

Umidità: Fondazioni-Solai latero-cementizi

Corrosioni: Armature pilastri e travi - Solai latero-cementizi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Riporti (R)

Quota di imposta: -0.50m dal p.c.

Livello di falda: -2.00m dal p.c.


Cavità sotteranee: Assenti

NOTE:


L'edificio versa in condizioni di notevole abbandono. Il quadro fessurativo è diffuso sulla parte sommitale dell'edificio e sono evidenti i distacchi di ampie superfiic di intonaco e sollevamenti del copriferro del cordolo di piano in c.a. El prevista la demolizione dell'edificio entro il 2006. Le informazioni sono state fornite dal Geom. D'Amico dell' Ufficio Tecnico dell'Autorità Portuale di Palermo.

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **43 di** 206




1399-00\DF4AA07A Pag. **44 di** 206



1399-00\DF4AA07A Pag. **45 di** 206



EDIFICIO N. 23



PIANI FUORI TERRA: 1

PIANI INTERRATI: No

LUNGHEZZA: 18.40m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. **46 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

Città di Palermo

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo

POLITEAMA

S.A.S. TO
Boolets Approhimation Solitana
TECN OLOGIE BIGITALI

uitonon s.44 - 90 944 Palama Tar 001 520

EDIFICIO N. CLASSE

TRATTA GA02

ZONA AMARI

Creazione: 10-nov-09

23

C

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | no | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | No | Cls armato | No | Laterocemento |
| Piano ammezzato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano Primo | No | 0 | 0 | 0 | 0 |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: nessuna

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: 0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Assenti

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Riporti (R)

Quota di imposta: -0.50m dal p.c.

Livello di falda: -2.00m dal p.c.


Cavità sotteranee: Assenti

NOTE:


Edificio di panelli prefabbricati che non presenta lesioni. Le inforazioni sono state fomite dai Geom. D'Amico dell'Ufficio Tecnico dell' Autorità Portuale di palermo,

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **47 di** 206




1399-00\DF4AA07A Pag. **48 di** 206



1399-00\DF4AA07A Pag. **49 di** 206



EDIFICIO N. 24



PIANI FUORI TERRA: 1

PIANI INTERRATI: No

LUNGHEZZA: 8.12m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. **50 di** 206



Città di Palermo



TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

24

C

GA02

10-nov-09

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

POLITEAMA

SAS TOB

Essel Assistance de Bland

FEEN OLOGIE BIGHTALI

EDIFICIO N. CLASSE TRATTA

ZONA AMARI

OHA AMANI

Creazione:

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | no | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | No | Cls armato | no | Laterocemento |
| Piano ammezzato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano Primo | no | 0 | 0 | 0 | 0 |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: nessuna

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: 0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi

Umidità: Assente

Corrosioni: Armature pilastri e travi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Riporti (R)

Quota di imposta: -0.50m dal p.c.

Livello di falda: -2.00m dal p.c.

Cavità sotteranee: Assenti


NOTE:

Si riscontrano soltanto la corrosione di un architrave. Lievi lesioni in un pilastro d'angolo Nord-Est e in corrispondenza del muretto d'attico


Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **51 di** 206






1399-00\DF4AA07A Pag. **52 di** 206



1399-00\DF4AA07A Pag. **53 di** 206



EDIFICIO N. 25



PIANI FUORI TERRA: 17

PIANI INTERRATI: 1

LUNGHEZZA: Per la sezione A è di 19,95 m., per la sezione B è di 19,60 m.

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. **54 di** 206





RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

Misseson e.44 - 90 944 Palama Tel 001 520

CLASSE **TRATTA GA02** ZONA

EDIFICIO N.

AMARI

10-nov-09

Creazione

25

Città di Palermo

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | Si | No | Mista | No | Laterocemento |
| Piano terra | Si | No | Mista | No | Laterocemento |
| Piano ammezzato | Si | No | Mista | No | Laterocemento |
| Piano Primo | Si | No | Mista | No | Laterocemento |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: Nessuna

> Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: 0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Assente

In un pilastro piano terra Corrosioni:

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Plinti di c.a. Isolati

Calcareniti (CL) Terreni di fondazione: Quota di imposta: -6.00m dal p.c.

Livello di falda: -2.50m dal p.c.


Cavità sotteranee: Assenti

ruttura è intelalata con pliastri di tipo composto in profilati di acciaio e calcestruzzo e con travi d'acciaio. Sono stati eseguiti diversi lavori di ripristino di solai, travi e pliastri resi necessari a causa della corrosione. In particolare, nel mesi di settembre e ottobre sono stati reglizzati lavori di ristrutturazione nel primo piano dell'edificio. Lavori effettuati ai biano cantinato di consciidamento pilastri e al primo piano di ristrutturazione (open space). Le fondazioni sono costituite da plinti di c.a. collegati da una trave pastola avente l'estradosso a circa 1m sotto il piano carbinato, quest'ultimo si trova alla profondita di 4.00m rispetto al p.c.. I solal sono laterocementizi. Al di sotto del piano carbinato (h>4.00m) è presente acqua di mare che viene smaltita attraverso apposite pompe. Le informazioni sono state fornite dal Sig. Gioe Leonardo, funzionario della Camera di Commercio di Palermo, e dall'ing. Piergiorgio ingrassia responsabile del lavori di manutenzione dell'immobile. I rivestimenti in marmo di un pilastro d'angolo del porticato prospiciente il porto sono spaccat, i sintomo di ressione dall'interno, sintomo probabile di corrosione delle armature. Il solaio comispondente al porticato presenta due lesioni importanti in comispondenza del due pilastri esterni

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. 55 di 206





1399-00\DF4AA07A Pag. **56 di** 206



Città di Palermo



TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TO PERSONNEL SALES AND ADDRESS OF THE S

CLASSE **TRATTA** ZONA

EDIFICIO N.

GA02


25

AMARI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdenoro e.44 - 90 944 Palama Tai 001 528

Creazione:




Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **57 di** 206



EDIFICIO N. 26



| DATA NIELEVO. | 20/12/2000 |
|----------------------|---|
| UBICAZIONE: | Via Emerico Amari n°8 |
| DESTINAZIONE D'USO: | Abitazioni ed uffici n°8, farmacia n°2-4-6. Concessi onario moto n°10-12-14-16. |
| EDIFICIO STORICO: | no |
| RECETTORE SENSIBILE: | si |
| DELIMITATO DA: | Via E.Amari, Via Miraglia, Via Amm. Gravina, Via F.sco Crispi. |
| INGRESSO: | Via E. Amari n'8 |
| PERIODO DI COSTRUZ : | 1955-60 |

PIANI FUORI TERRA: 17

PIANI INTERRATI: 1

LUNGHEZZA: 18.50m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. **58 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

26

10-nov-09

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

Città di Palermo

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo

BOAS TO BE BOOK AND THE CONTROL OF T

EDIFICIO N. CLASSE

TRATTA GA02

ZONA AMARI Creazione:

.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | Si | No | Mista | No | Laterocemento |
| Piano terra | Si | No | Mista | No | Laterocemento |
| Piano ammezzato | Si | No | Mista | No | Laterocemento |
| Piano Primo | Si | no | Mista | no | Laterocemento |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: nessuna

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: 0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi

Umidità: Fondazioni-Balconi

Corrosioni: Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -6.00m dal p.c.

Livello di falda: -2.50m dal p.c.


Cavità sotteranee: Assenti

NOTE:

L'edificio in analisi è il gemello dell'edificio descritto nella scheda 25 a cui si rimanda per le caraterisiche costruttive. Comicione rivestito con rete di protezione, probabile presenza di lesioni e distanchi di intonaco. Diversi Balconi con distacchi di intonaco del frontalini mancanza di intonaco umidità e ammaloramenti degli intradossi. Parti in ferro delle ringhiere fortamente posiciale.

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **59 di** 206



1399-00\DF4AA07A Pag. **60 di** 206



RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

Città di Palermo

TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TECHIS

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

CLASSE **TRATTA**

ZONA

EDIFICIO N.

26 GA02

AMARI

Creazione: 10-nov-09



Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **61 di** 206



Città di Palermo



TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.I. Palermo S.A.S. TO Be seemed to Sellent E CNOLOGIE DIGITALI

EDIFICIO N. CLASSE TRATTA

gA02

27


ZONA

AMARI

10-nov-09

Creazione

EDIFICIO N. 27



| DATA | RILIEVO: | 16/12/2009 |
|------|----------|------------|
| DAIA | RILIEVU. | 10/12/2003 |

UBICAZIONE: via Emerico Amari

DESTINAZIONE D'USO: Abitazioni ed uffici via G. Bonomo nº4, Artigianato si ciliano via E. Amari nº31-29-27, locale ristru

EDIFICIO STORICO: No

RECETTORE SENSIBILE: No

DELIMITATO DA: Via G, Bonomo, via E. Amari, edificio con ingresso in via La Masa nº37, edificio con ingresso in

INGRESSO: Via G. Bonomo nº4

PERIODO DI COSTRUZ.: 28/04/1905

PIANI FUORI TERRA: 10

PIANI INTERRATI: No (Vegi

LUNGHEZZA: 31.30m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. **62 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

Città di Palermo

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD S.F.I. Palermo

Valence La Condition and Condition

EDIFICIO N. 27
CLASSE #

TRATTA GA02 ZONA AMARI

AMAKI Creazione

10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | Si | Si | cls armato | No | laterocemento |
| Piano terra | Si | No | cls armato | No | laterocemento |
| Piano ammezzato | Si | No | cls armato | No | laterocemento |
| Piano Primo | Si | No | cls armato | No | laterocemento |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: Nessuna

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: 0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Assente

Corrosioni: Balconi

<u>FONDAZIONI</u>

Tipo di fondazione: plinti di c.a. Isolati

Terreni di fondazione: calcareniti (CL)

Quota di imposta: -2.50m dal p.c.

Livello di falda: -2.50m dal p.c.


Cavità sotteranee: Assenti

NOTE:

Diversi balconi con rischio di distacco di materiale per evidente ammatoramento corticale. Il locale seminterrato e inaccessibile ed è possibile un' ispezione visiva tramite botole, alcune delle quali per motivi di carattere igienico sono state siglilate. (gastronomia) botola presente in locale w.c. visibile su prenotazione (0915077938). Tramite una delle botole accessibili e stato visionato il seminterrato che risulta una struttura cellulare divisa da setti murari in mattoni pieni. La profondità è di circa 2 5m. Intorno all'edificio si nota la presenza di forti anvallamenti nei marciapiede: il portiere dello stabile sostiene siano stati causati dalla rottura di un piuviale ora sostibuto.

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **63 di** 206



1399-00\DF4AA07A Pag. **64 di** 206



TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

Città di Palermo


S.A.S. TO BE Social Applicagnmenties Sollars FECNOLOGIE DIGITALI CLASSE

EDIFICIO N.

27 a GA02

ZONA AMARI

Creazione: 10-nov-09



Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **65 di** 206



Città di Palermo



TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

95030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.I. Palermo S.A.S. TO SOLUTION STATE OF THE STATE OF THE

EDIFICIO N. 28


CLASSE a

TRATTA GA02

ZONA AMARI

Creazione 10-nov-09

EDIFICIO N. 28



Ingresso PEDONALE

Ingresso CARRABILE

■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO: 15/12/2009

UBICAZIONE: Via Emerico Amari

DESTINAZIONE D'USO: Abitazioni ed uffici n'32, immobiliare n'34, Bar Brist ol n'30

EDIFICIO STORICO: No

RECETTORE SENSIBILE: No

DELIMITATO DA: Via Miraglia, edificio con ingresso in via E. Amari n'38, Via A. Graviana

INGRESSO: Via E. Amari n°32

PERIODO DI COSTRUZ.: 1955-56

PIANI FUORI TERRA: 10

PIANI INTERRATI: 1

LUNGHEZZA: 29.90m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. **66 di** 206



Città di Palermo



TECNIS s.p.a.

Authoriom v.44 - 90 944 Parlams Tai 991 528

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO

METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

POLITEAMA TF

EDIFICIO N.

CLASSE a
TRATTA GA02
ZONA AMARI

Creazione: 10-nov-09

28

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | Si | No | cls armato | No | laterocemento |
| Piano terra | Si | No | cls armato | No | laterocemento |
| Piano ammezzato | Si | No | cls armato | No | laterocemento |
| Piano Primo | Si | No | cls armato | No | laterocemento |

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: 0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Assente

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: plinti di c.a. Isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -4.50m dal p.c.

Livello di falda: -2.50m dal p.c.


Cavità sotteranee: Assenti

NOTE:

L'edificio si trova in buono stato di conservazione, sono terminati da poco i lavori di restauro dei prospetti e sono ultimazioni di lavori di ripristino al piano terra ed al piano cantinato. Le lavorazioni hanno riguardato il rifacimento di alcuni campi di solalo (v. foto allegata) e il ripristino dei copriferri e il trattamento con malta passivante delle murature dei pilastri di piano terra. Faida a -30cm dal pavimento dei piano cantinato.

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **67 di** 206



1399-00\DF4AA07A Pag. **68 di** 206

Prospetto edificio e quadro fessurativo evidenziato

Pag 3



Città di Palermo



TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo

EGISTA APPROPRIEST STATE TECNOLOGIE DIGITALI

CLASSE TRATTA


EDIFICIO N.

a GA02

28

ZONA AMARI

Creazione: 10-nov-09




Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **69 di** 206



EDIFICIO N. 29



PIANI FUORI TERRA: 5 + sottotetto

PIANI INTERRATI: no

LUNGHEZZA: 29.30m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. **70 di** 206





RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

Città di Palermo

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

BS.A.S. TO Property of the State of the Control of

EDIFICIO N. 29 CLASSE a

TRATTA

ZONA

GA02

10-nov-09

Creazione

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | SI | No | Mista | No | Legno |
| Piano ammezzato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano Primo | Si | No | Mista | No | Legno |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna (sopraelevazione realizzata intorno gli anni '60 probabilmente in struttura

Modifiche alla struttura intelaiata: Nessuna

Corpi aggiuntivi: Si

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi (Architravi varchi facciata)

Umidità: Assente

Corrosioni: Solai latero-cementizi (solo copertura sopraelevazione)

<u>FONDAZIONI</u>

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: calcareniti (CL)

Quota di imposta: -2.00m dal p.c.

Livello di falda: -2.50m dal p.c.

Cavità sotteranee: Assenti


NOTE:

Le struttura è stata realizzata per tre piani di elevazione negli anni 20 con un corpo di fabbrica costituito de sette murari di conci di calcarenite è archi circolari a tutto seato con imposta su pilastri in c.a. Negli anni 40 è stata operata una sopraelevazione di un piano utilizzando le medesime tecniche costruttive, infine negli anni 60 è stato costrutto il quarto piano è una manisanda di calcestruzzo armato che spiccano da un cordoto di c.a. posto alla sommità dell'antecedente struttiura muraria. Rischio di distacchi intonachi nel giunto.
Lesioni llevi in corrispendenza delle architravi sino al balcone di XXX

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **71 di** 206





1399-00\DF4AA07A Pag. **72 di** 206



Città di Palermo



TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo

EDIFICIO N. CLASSE **TRATTA**


GA02

29

ZONA AMARI

Creazione:

10-nov-09




Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **73 di** 206





PIANI FUORI TERRA: 11

PIANI INTERRATI: no

LUNGHEZZA: 30.00m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. **74 di** 206





Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

Città di Palermo

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S.TD 8.f.I. Palermo

Valence 14- 20 94 Paler 14 (0) 5257

CLASSE TRATTA

EDIFICIO N.

a GA02

30

ZONA AMARI

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Secondo seminterrato | no | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | no | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | No | Cls armato | no | Laterocemento |
| Piano ammezzato | Si | No | Cls armato | no | Laterocemento |
| Piano Primo | Si | No | Cls armato | No | Laterocemento |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: nessuna

Corpi aggiuntivi: no

Modifiche ai setti murari: 0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Balconi

Corrosioni: Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -2.00m dal p.c

Livello di falda: -2.50m dal p.c.


Cavità sotteranee: Assenti

NOTE:

Le informazioni sono state fornite dai Sig. Giambrone, portiere dello stabile. Balconi con diffusi fenomeni di umidità, con bollature e distacchi delle coloriture, lievi feasure sui frontalini dei balconi.

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **75 di** 206



1399-00\DF4AA07A Pag. **76 di** 206



RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

Città di Palermo

TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TECHIS

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA


RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo SAS TO BE Builth Ambitragramenting Sallana TECNOLOGIE DIGITALI CLASSE

EDIFICIO N.

30 a GA02

ZONA AMARI

Creazione: 10-nov-09




Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **77 di** 206





PIANI FUORI TERRA:

PIANI INTERRATI: No

LUNGHEZZA: 31.40m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. **78 di** 206





Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

Città di Palermo

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo

SAS TO BOOK THE STATE OF THE ST

EDIFICIO N. 32 CLASSE a

TRATTA GA02

ZONA AMARI

Creazione:

10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | No | Muratura | no | Acciaio-laterizi |
| Piano ammezzato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano Primo | Si | No | Muratura | No | Acciaio-laterizi |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: 0

Modifiche ai setti murari: no

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi

Umidità: Fondazioni

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -1.50m dal p.c.

Livello di falda: -3.00m dal p.c.

Cavità sotteranee: Assenti

NOTE:

acciata su Via E. Amari rifatta di recente

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **79 di** 206





1399-00\DF4AA07A Pag. **80 di** 206

Pag 3



Città di Palermo



TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo

TECNOLOGIE DIGITALI

EDIFICIO N. CLASSE TRATTA

a GA02

32

ZONA AMARI

Creazione: 10-nov-09





Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **81 di** 206



Città di Palermo



TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

95030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.I. Palermo S.A.S. ID.

SINGLA CONTROL OF THE PROPERTY OF

EDIFICIO N. CLASSE TRATTA

ZONA

a GA02


33

AMARI

10-nov-09

Creazione

EDIFICIO N. 33



UBICAZIONE: Via Emerico Amari

16/12/2009

DESTINAZIONE D'USO: Abitazioni n'57, Oleificio n'55, Pizzeria n'55/b, Con cessionario moto n'57/b.

EDIFICIO STORICO: No

DATA RILIEVO:

RECETTORE SENSIBILE: No

DELIMITATO DA: Via E. Amari, edificio con ingresso in Via E. Amari n'51, edificio con ingresso in via E. Amari n'6

INGRESSO: Via E. Amari n'57

PERIODO DI COSTRUZ.: 23/05/1905

PIANI FUORI TERRA: 9

PIANI INTERRATI: 1

LUNGHEZZA: 29.40m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. **82 di** 206





Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

Città di Palermo

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

EDIFICIO N. CLASSE TRATTA

a GA02

33

ZONA AMARI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Autorion 6.44 - 90 944 Palama Tar 991 \$2874

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | Si | No | Cls armato | No | Laterocemento |
| Piano terra | si | no | Cls armato | no | Laterocemento |
| Piano ammezzato | si | no | Cls armato | no | Laterocemento |
| Piano Primo | Si | No | Cls armato | No | Laterocemento |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: nessuna

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: 0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi (sui tompagni di facciata)

Umidità: Fondazioni

Corrosioni: Balconi

FONDAZIONI

Livello di falda:

Tipo di fondazione: Travi di c.a.

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -4.00m dal p.c.

-3.00m dal p.c.

Cavità sotteranee: Assenti


NOTE

Il piano cantinato è posto alla profondità di circa 3.40 m dai p.c. (v. sezione all'egata). Presente un indiana di 1 m ai piano cantinato sporgente rispetto la facciata. Pilastri al piano interrato in fase di ristrutturazione e consolidamento statico.

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **83 di** 206





1399-00\DF4AA07A Pag. **84 di** 206



TE FERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

CLASSE TRATTA


EDIFICIO N.

GA02

33

ZONA AMARI

> Creazione 10-nov-09




Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **85 di** 206





PIANI FUORI TERRA: 10

> PIANI INTERRATI: 1

> > LUNGHEZZA: 31.40m

Pag 1

34

GA02

10-nov-09

1399-00\DF4AA07A Pag. 86 di 206





Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

Città di Palermo

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S.TD 8.f.I. Palermo

Valence 14- 20 94 Paler 14 (0) 5257

CLASSE TRATTA

EDIFICIO N.

a GA02

10-nov-09

34

ZONA AMARI

Creazione:

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Secondo seminterrato | no | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | si | no | Cls armato | No | Laterocemento |
| Piano terra | Si | No | Cls armato | no | Laterocemento |
| Piano ammezzato | Si | No | Cls armato | no | Laterocemento |
| Piano Primo | Si | No | Cls armato | No | Laterocemento |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: nessuna

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: 0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Assente

Corrosioni: Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Travi di c.a.

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -4.00m dal p.c.

Livello di falda: -3.00m dal p.c.

Cavità sotteranee: Assenti


NOTE:

Il piano centinato è posto alla profondità di 3,40m dai p.c. Sotto i balconi con diffusi fenomeni di umidità con bollature e distacchi delle coloriture, lievi lesioni in alcuri frontalini dei balconi.

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **87 di** 206





1399-00\DF4AA07A Pag. **88 di** 206





Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etnec (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI


EDIFICIO N. CLASSE

TRATTA GA02

> ZONA AMARI

> > Creazione: 10-nov-09

34




Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **89 di** 206





PIANI FUORI TERRA: 3

PIANI INTERRATI: No

LUNGHEZZA: 30.70m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. **90 di** 206





Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

Misseson e.44 - 90 944 Palama Tel 001 520

Città di Palermo

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI SAS. TO Se Società Aprofestagramentica Sellana TECNOLOGIE DIGITALI S.A.S.TD s.r.l. Palermo

TRATTA

EDIFICIO N.

CLASSE

GA02

35

ZONA AMARI

> Creazione 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | no | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | Si | Muratura | no | Misto |
| Piano ammezzato | Si | Si | Muratura | No | Misto |
| Piano Primo | Si | Si | Muratura | No | Misto |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata:

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Apertura di varchi, allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:

Umidità: Fondazioni

Assenti Corrosioni:

<u>FONDAZIONI</u>

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -2.00m dal p.c

Livello di falda: -3.00m dal p.c.


Cavità sotteranee: Assenti

E' stata riscontrata la pesenza di alcuni campi di solai in legno e di altri in acciaio e latenzi. In particolare, nei solaio in acciaio e latenzi dell'androne si è riscontrata una forte corrosione dovuta, presublimente, all'umidità causata da perdite di acque nere. In uno del gli appartamenti, à causa di un'incauta apertura di un varco nel piano sottostante, si è appurata la presenza di lesioni inclinate a circa 45° con aperture dell' dei millimetri. Al piano terra, all'interno del ristorante, è presente una cantina profonda 3m ricadente, comunque, all'interno del perimetro dell'edificio. Lesioni sull'intonaco del giunto con rischio di distacchi.

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. 91 di 206





1399-00\DF4AA07A Pag. **92 di** 206

Pag 3





Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TO BE SEED OF THE SEED


EDIFICIO N. CLASSE

TRATTA GA02

ZONA AMARI

Creazione: 10-nov-09

35




Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **93 di** 206





PIANI FUORI TERRA:

PIANI INTERRATI: No

LUNGHEZZA: 31.40m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. 94 di 206





Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

Città di Palermo

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

Essists Applicagementation Stational

Validoriono p.44 - 90 944 Parlama Tel 091 520

EDIFICIO N. 36

CLASSE a

TRATTA GA02

ZONA AMARI

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | No | Muratura | Si | Legno |
| Piano ammezzato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano Primo | Si | No | Muratura | No | Legno |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Balconi (facciata rifatta da 6/7 anni)

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -2.00m dal p.c

Livello di falda: -3.00m dal p.c.


Cavità sotteranee: Assenti

NOTE:

L'edificio a seguito dei bombardamenti subiti nel corso della seconda guerra mondiale ha subito notevoli danneggiamenti. Negli anni 50 i piani dal terzo al sesto sono stati ricostrutti con una struttura intelalata di c.a...

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **95 di** 206



1399-00\DF4AA07A Pag. **96 di** 206



Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

TE FERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

BASE TO BE SELECT ALL TECNOLOGIE DIGITALI

TRATTA

EDIFICIO N.


CLASSE

ZONA AMARI

Creazione: 10-nov-09

36

GA02




Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **97 di** 206





PIANI FUORI TERRA: 4 (3 + 1 piano che si estende solo su una parte dell' edificio)

PIANI INTERRATI: No

LUNGHEZZA: 21.20m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. **98 di** 206



Città di Palermo



TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

37

10-nov-09

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Essas TO BE
Essas Ambridgementing Essas TECNOLOGIE DIGITALI

VARIOUS 14-9 94Paint TeO/ SEA

EDIFICIO N. CLASSE

TRATTA GA02

ZONA AMARI Creazione:

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | no | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | No | Muratura | Si | Legno |
| Piano ammezzato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano Primo | Si | No | Muratura | No | Legno |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Si

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Importanti

Umidità: Fondazioni

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -1.50m dal p.c.

Livello di falda: -3.50m dal p.c.

Cavità sotteranee: Assenti


NOTE:

E' stato aggiunto un piano realizzato in dis armato che si estende per circa metà dell'edificio. Si evidenzia la presenza di inflitrazioni sui cornicione dei terrazzo e sulla parete sottostante. Nel Prospetti esterni si riscontra la presenza di lesioni sub verticali gravi in corrispondenza della mezzeria nella maggior parte delle architravi.

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **99 di** 206





1399-00\DF4AA07A Pag. **100 di** 206

Pag 3



RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

Città di Palermo

TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TECNIS

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo

ECNOLOGIE BIGITALI


EDIFICIO N. CLASSE

TRATTA GA02

ZONA AMARI

Creazione: 10-nov-09

37




Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **101 di** 206





PIANI INTERRATI: No

LUNGHEZZA: 31.40m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. 102 di 206





Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

38

GA02

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

Città di Palermo

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD S.F.I. Palermo

Valence La Condition and Condition

CLASSE TRATTA

EDIFICIO N.

ZONA AMARI

Creazione 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | no | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | No | Muratura | Si | Volte in muratura |
| Piano ammezzato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano Primo | Si | No | Muratura | No | Legno |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Fondazioni

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -1.50m dal p.c.

Livello di falda: -3.50m dal p.c.

Cavità sotteranee: Assenti

NOTE:

il palazzo è stato restaurato, la volta a botte è integra e presente solo una lesione nella chiave di volta dell'arco d'ingresso (lieve). Inizialmente la struttura era a due elevazioni, successivamente, negli anni '30, sono stati costruiti i piani superiori; la loro spologia strutturale è sempre in muratura con solai lignei.

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **103 di** 206





Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

BOOK AND TO BE STATE OF THE STATE OF T

CLASSE TRATTA


EDIFICIO N.

GA02 AMARI

Pag 3

38

ZONA



1399-00\DF4AA07A Pag. 104 di 206



Città di Palermo



TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo

S.A.S. TO BE SELECT AND SELECT AN

TRATTA


CLASSE

EDIFICIO N.

38 a GA02

ZONA AMARI

Creazione: 10-nov-09




Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **105 di** 206





PIANI FUORI TERRA: 4

PIANI INTERRATI: No

LUNGHEZZA: 21.70m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. **106 di** 206





Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

39

10-nov-09

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

Città di Palermo

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo Authoriom v.44 - 90 944 Parlams Tai 991 528

Essista Assolutegrameratica Saliana TECNOLOGIE DIGITALI

EDIFICIO N. CLASSE

> **TRATTA** GA02 ZONA

AMARI Creazione:

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | no | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | No | Muratura | no | Volte in muratura |
| Piano ammezzato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano Primo | Si | No | Muratura | No | Legno |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata:

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Fondazioni

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Calcareniti (CL) Terreni di fondazione: -1.50m dal p.c. Quota di imposta:

Livello di falda: -3.50m dal p.c.

Cavità sotteranee: Assenti


NOTE:

del balconi spaccati

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. 107 di 206





1399-00\DF4AA07A Pag. **108 di** 206

Pag 3





Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

CLASSE **TRATTA**


EDIFICIO N.

39 GA02

ZONA AMARI

Creazione:

10-nov-09




Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **109 di** 206





PIANI FUORI TERRA:

PIANI INTERRATI: No

LUNGHEZZA: 15.46m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. 110 di 206





Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

Città di Palermo

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S.TD 8.f.I. Palermo

Valence 14- 20 94 Paler 14 (0) 5257

EDIFICIO N. 40

CLASSE a

TRATTA GA02

ZONA AMARI

Sassa Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | no | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | No | Muratura | no | Volte in muratura |
| Piano ammezzato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano Primo | Si | No | Muratura | No | Legno |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi

Umidità: Fondazioni

Corrosioni: Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -1.50m dal p.c.

Livello di falda: -3.50m dal p.c.

Cavità sotteranee: Assenti


NOTE:

Fenomeni di corrosione nei sottobalcori con distacco di materiale. Lesioni negli architravi dei varchi alcune delle quali importanti.

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **111 di** 206





1399-00\DF4AA07A Pag. **112 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etnec (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo

EDIFICIO N.


CLASSE

TRATTA GA02 ZONA

AMARI

Creazione: 10-nov-09

40




Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **113 di** 206





PIANI FUORI TERRA: 4

PIANI INTERRATI: No

LUNGHEZZA: 22.15m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. **114 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

CLASSE TRATTA ZONA

EDIFICIO N.

GA02 AMARI

41

0

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo BOS.A.S. TO See Bosses Sulfana TE CN OLOGOE DIGITALI

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | no | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | No | Muratura | no | Volte in muratura |
| Piano ammezzato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano Primo | Si | No | Muratura | No | Legno |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Importanti

Umidità: Fondazioni

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -2.50m dal p.c.

Livello di falda: -3.50m dal p.c.

Cavità sotteranee: Assenti


NOTE:

E' stata rilevata la presenza di lesioni nelle volte lungo gli spigoli e di lesioni nelle chiavi delgi archi travi e diffuse anche sei setti. Le lesioni sono passanti e secondo gli inquilini si sono accentuate a seguito dell'ultimo sisma. Il quadro fessurativo è da ricondurre a cedimenti differenziali dovuti alle scadentti caratteristiche meccaniche dei terreno di posa e al deterioramento delle murature di fondazione. Sotto i balconi rischio di distacco di intonaco

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **115 di** 206





1399-00\DF4AA07A Pag. **116 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etnec (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

CLASSE **TRATTA**


EDIFICIO N.

0 GA02

41

ZONA AMARI

Creazione: 10-nov-09




Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **117 di** 206





PIANI INTERRATI: No

LUNGHEZZA: 10.80m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. **118 di** 206





TECNIS s.p.a.

uitemon s.44 - 90 944 Palama Tar 001 520

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO

METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

POLITEAMA CLASS
POLITEAMA TRATT
ZON

EDIFICIO N.

CLASSE a
TRATTA GA02
ZONA AMARI

Creazione: 10-nov-09

42

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | No | Muratura | no | Legno |
| Piano ammezzato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano Primo | Si | No | Muratura | No | Legno |

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Assente

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -1.50m dal p.c.

Livello di falda: -3.50m dal p.c.


Cavità sotteranee: Assenti

NOTE:

Prospetto rifatto di recente

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **119 di** 206



1399-00\DF4AA07A Pag. **120 di** 206

Prospetto edificio e quadro fessurativo evidenziato

Pag 3



Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo

TE FERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

Città di Palermo

S.A.S. TO SECURITY STATES OF THE PROPERTY OF T

CLASSE TRATTA

EDIFICIO N.

GA02

42

ZONA AMARI

Creazione: 10-nov-09




Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **121 di** 206





PIANI FUORI TERRA: 4

PIANI INTERRATI: No

LUNGHEZZA: 28.10m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. **122 di** 206





Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD S.F.I. Palermo

Valence La Condition and Condition

EDIFICIO N. CLASSE

a GA02

Creazione:

TRATTA ZONA

AMARI

10-nov-09

43

Città di Palermo

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | No | Muratura | no | Volte in muratura |
| Piano ammezzato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano Primo | Si | No | Muratura | No | Legno |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Importanti

Umidità: Fondazioni-Balconi

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -2.50m dal p.c.

Livello di falda: -4.00m dal p.c.

Cavità sotteranee: Assenti


NOTE:

Si nota un diffuso quadro fessurativo da lesioni verticali su isetti murari e lesioni trasversali nelle volte reali. Le lesioni sono da ricondume principalmente a cedimenti differerenziali delle fondazioni.

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **123 di** 206





1399-00\DF4AA07A Pag. **124 di** 206

Pag 3





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

EDIFICIO N.

CLASSE

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo


EGISTA Applicagramentos Solitara TECNOLOGIE DIGITALI

TRATTA GA02 ZONA AMARI

Creazione:

10-nov-09

43




Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **125 di** 206





Pag 1

Pag. 126 di 206

LUNGHEZZA: 19.40m

1399-00\DF4AA07A





Authoriom v.44 - 90 944 Parlams Tai 991 528

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA TRATTA GIACHERY - POLITEAMA RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

CLASSE S.A.S. TO BE SELECT ALL TECNOLOGIE DIGITAL

EDIFICIO N.

TRATTA GA02 ZONA AMARI

Creazione

44

10-nov-09

Città di Palermo

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | no | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | No | Muratura | no | Volte in muratura |
| Piano ammezzato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano Primo | Si | No | Muratura | No | Acciao-laterizi |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata:

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Importanti

Umidità: Solai latero-cementizi

Assenti Corrosioni:

Terreni di fondazione:

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -2.00m dal p.c.

Livello di falda: -4.00m dal p.c.


Cavità sotteranee: Assenti

io di copertura del vano scala consente l'infiltrazione all'interno dell'edificio di notevoli quantità di acqua piovana. Quest'ultima causa efflorescenze saline e distacco di ntonaco lungo le rampe delle scale. Lesioni importati in alcuni archi delle aperture esterne. Umidità con fenomeni di degrado da perdite nei pluviati con rischio di distacco di materiali E' presente un piccolo piano cantinato a servizio dell'appartamento del piano rializato prospicente, su via M. Amari che non interferisce con il prospetto altezza non rilevata da informazioni proprietario circa 3.00 m

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. 127 di 206





1399-00\DF4AA07A Pag. **128 di** 206

Pag 3





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etnec (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA


TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo

44 EDIFICIO N.

CLASSE **TRATTA** GA02 ZONA AMARI

Creazione:




Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **129 di** 206





PIANI FUORI TERRA: 3

PIANI INTERRATI: No

LUNGHEZZA: 28.00m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. **130 di** 206





Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

Città di Palermo

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD S.F.I. Palermo

Valence La Condition and Condition

EDIFICIO N. 45

CLASSE a

TRATTA GA02

ZONA AMARI

Creazione

10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | no | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | No | Muratura | no | Volte in muratura |
| Piano ammezzato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano Primo | Si | No | Muratura | No | Legno |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Importanti

Umidità: Fondazioni

Corrosioni: Assenti

<u>FONDAZIONI</u>

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Argille(FN)

Quota di imposta: -1.50m dal p.c.

Livello di falda: -4.00m dal p.c.

Cavità sotteranee: Assenti


NOTE:

E' stata verificata la presenza di gravi lesioni su tutto l'edificio. Le fratture sono di notevole ampiezza, alcune anche di diversi millimetri. Hanno andamento per lo più inclinato è sono localizzate in particolare al piani bassi e in prossimità del vani scala e net prospetto. Probabilmente tale quadro fessurativo è dovuto a cedimenti differenziali delle fondazioni. Parte delle lesioni, soppratutto quelle sui prospetto principale, sono state siglilate con malta. Lo stato di degrado dell' edificio è tale che l'ufficio per l'Editzia pericolarite della Città di Palermo ha ordinato ai proprietari di eseguire dei sondaggi sul terrenoideficio.

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **131 di** 206





1399-00\DF4AA07A Pag. **132 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA


TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo S.A.S. TODE

EDIFICIO N. 45

CLASSE a TRATTA GA02 ZONA AMARI

Creazione: 10-nov-09




Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **133 di** 206





PIANI INTERRATI: No

LUNGHEZZA: 19.70m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. 134 di 206





Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

Città di Palermo

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

EDIFICIO N. CLASSE

TRATTA

a GA02

46

10-nov-09

ZONA AMARI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

ustenon s.44 - 90 944 Palama Tar001 \$285

Creazione:

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | No | Muratura | no | Legno |
| Piano ammezzato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano Primo | Si | No | Muratura | No | Legno |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Fondazioni

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -1.50m dal p.c.

Livello di falda: -4.00m dal p.c.

Cavità sotteranee: Assenti


NOTE:

ngresso e vano scala restaurato

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **135 di** 206





1399-00\DF4AA07A Pag. **136 di** 206

Pag 3





Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TO BE Società Amplicagnamentina Solitana TECNOLOGIE DIGITALI illionom s.44 - 90 944 Parama Tar 001 S21

CLASSE **TRATTA**


EDIFICIO N.

46 GA02

ZONA AMARI

Creazione:

10-nov-09




Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **137 di** 206





PIANI FUORI TERRA: 10

PIANI INTERRATI: 2

LUNGHEZZA: 28.50m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. **138 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo

EDIFICIO N. CLASSE TRATTA

a GA02

47

ZONA AMARI

S.A.S. TO

Boolet According reversables Builders

TECNOLOGIE BIGITALI

VARIOUS 1.41-90 944 Palent Tel 91 S2574

Lotet

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|
| Secondo seminterrato | Si | No | Cls armato | no | Latero cemento |
| Primo seminterrato | Si | No | cls armato | No | Latero cemento |
| Piano terra | Si | No | cls armato | No | Latero cemento |
| Piano ammezzato | Si | No | cls armato | No | Latero cemento |
| Piano Primo | Si | No | cls armato | No | Latero cemento |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: Nessuna

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: 0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Assente

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Cavità sotteranee:

Tipo di fondazione: Plinti di c.a. Isolati

Terreni di fondazione: Argille(FN)

Quota di imposta: -8.30m dal p.c.

Livello di falda: -4.00m dal p.c.

Assenti


NOTE:

Il primo piano cantinato ha un'altezza di 4.50 m e il secondo piano cantinato di 2.50 m. Il piano cantinato si estende oltre il perimetro dell'edificio tutto intorno per una fascia di 2.50m.
NB la nota va completata dopo il sopraliuogo

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **139 di** 206





1399-00\DF4AA07A Pag. **140 di** 206



Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

Città di Palermo

ZONA AMARI

EDIFICIO N.


CLASSE

TRATTA

Creazione: 10-nov-09

47

GA02




Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **141 di** 206





PIANI FUORI TERRA:

Si (il piano interato non si affaccia su via Amari ma è PIANI INTERRATI: notevolmente arretrato)

LUNGHEZZA: 30.80m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. 142 di 206





Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

48

10-nov-09

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

Città di Palermo

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD S.F.I. Palermo

Valence La Condition and Condition

EDIFICIO N. CLASSE

TRATTA GA02

ZONA AMARI

Creazione

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | No | Muratura | No | Laterocemento |
| Piano ammezzato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano Primo | Si | No | Muratura | No | Laterocemento |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: Nessuna

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Importanti (sul cornicione in laterocemento e sullo spigolo di via Amari/via Roma)

Umidità: Fondazioni

Corrosioni: Balconi

<u>FONDAZIONI</u>

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -2.00m dal p.c.

Livello di falda: -4.00m dal p.c.


Cavità sotteranee: Assenti

NOTE:

Il piano terra e il primo piano dell'edficio sono stati costruiti nei primi ami del '900 con setti murari in conci di calcarenite. Successivamente, negli anni '80, sono state edificate le altre elevazioni. Queste sono realizzate con setti murariin conci di calcarenite e pilastri in c.a. il comicione in c.a. in corrispondenze dell'attacco dei piuviale presenta delle mancanze per distacco, E' presente sullo spigolo di Via Amari / via Roma una profonda lesione verticale dal 2' piano a salire. (I lavori sono stati effettu ati nel 94-95 ma la lesione è riapparea).
Pilastro in c.a. con corrosione liave

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **143 di** 206



1399-00\DF4AA07A Pag. **144 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo S.A.S. TO BE


EDIFICIO N. CLASSE

TRATTA GA02

ZONA AMARI

Creazione: 10-nov-09

48




Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **145 di** 206



EDIFICIO N. 49



PIANI FUORI TERRA: 5

PIANI INTERRATI: No

LUNGHEZZA: 23.90m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. **146 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

Città di Palermo

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

S.A.S. TO B Essista Approbring representation Sections TECNOLOGIE DIGITAL!

EDIFICIO N. 49

CLASSE a TRATTA GA02

ZONA AMARI

Creazione:

10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | No | Muratura | No | Volte in muratura |
| Piano ammezzato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano Primo | Si | No | Muratura | No | Legno |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: apertura di varchi, nessuna modifica.

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Importanti

Umidità: Fondazioni-Balconi

Corrosioni: Balconi

FONDAZIONI

Cavità sotteranee:

Tipo di fondazione: 00/01/1900

Terreni di fondazione: Argille(FN)

Quota di imposta: -2.00m dal p.c.

Livello di falda: -4.00m dal p.c.

Assenti


NOTE:

Lievi fenomeni di distacco nelle modanature dei frontalini dei balconi. El stata riscontrata la presenza di fessure verticali e inclinate sui muri portanti dovute probabilmente a dedimenti differenziali delle fondazioni che insistono su un banco di argille. Le indicazioni sono state fomite dal Dott. Galeazzo, stolare di una delle attivita commerciali e proprietario di uno degli anneatamenti.

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **147 di** 206





1399-00\DF4AA07A Pag. **148 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo

CLASSE TRATTA

EDIFICIO N.

GA02

49

ZONA AMARI

Creazione:

10-nov-09




Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **149 di** 206



EDIFICIO N. 50



PIANI FUORI TERRA: 5

PIANI INTERRATI: no

LUNGHEZZA: 17.70m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. **150 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

Città di Palermo

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

CLASSE TRATTA

EDIFICIO N.

60 0 GA02

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TO BE Società Applicagnerestries Solitana TECNOLOGIE DIGITALI

ZONA AMARI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

US00000 2.44 - 20 944 Palaria Tel 201 52/574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | No | Muratura | No | Volte in muratura |
| Piano ammezzato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano Primo | Si | No | Muratura | No | Legno |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Fondazioni

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -2.00m dal p.c.

Livello di falda: -4.00m dal p.c.


Cavità sotteranee: Assenti

NOTE:

Sull'edificio sono stati effettuati lavori di restauro del prospetto su via E. Amari e via Roma

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **151 di** 206



Prospetto Via E. Amari

EDIFICIO N.50

Prospetto edificio e quadro fessurativo evidenziato

1399-00\DF4AA07A Pag. 152 di 206

Pag 3

con verde

verde





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etnec (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

EDIFICIO N. CLASSE **TRATTA**


ZONA

50 0 GA02

AMARI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Creazione: 10-nov-09




Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **153 di** 206



EDIFICIO N. 52



PIANI FUORI TERRA: 10

PIANI INTERRATI: 2

LUNGHEZZA: 14.40m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. **154 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

Città di Palermo

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S.TD 8.f.I. Palermo

Valence 14- 20 94 Paler 14 (0) 5257

EDIFICIO N. 52

CLASSE a

TRATTA GA02
ZONA AMARI

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|
| Secondo seminterrato | Si | No | Mista | No | Latero cemento |
| Primo seminterrato | Si | No | Mista | No | latero cemento |
| Piano terra | Si | No | Mista | No | Laterocemento |
| Piano ammezzato | Si | No | Mista | No | Laterocemento |
| Piano Primo | Si | No | Mista | No | Laterocemento |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: nessuna

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: 0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Fondazini-Solai latero-cementizi

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Travi di c.a.

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -8.00m dal p.c.

Livello di falda: -4.50m dal p.c.


Cavità sotteranee: Assenti

NOTE:

La struttura è mista in acciaci e calcestruzzo armato. L'altezza di ciascuno dei piani semiinterrati è pari a 3.50m, sporgente dal fronte dell'edificio circa 180 cm.

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **155 di** 206





RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TO BE SECURED SECTION OF THE CONTROL OF THE PROPERTY ALT ustonom n.44 - 90 944 Parlama Tai 091 528

CLASSE TRATTA


EDIFICIO N.

52 GA02

ZONA AMARI

Creazione


10-nov-09



1399-00\DF4AA07A Pag. **157 di** 206



EDIFICIO N. 53



PIANI FUORI TERRA: 5

PIANI INTERRATI: No

LUNGHEZZA: 18.53m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. **158 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

Città di Palermo

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S.TD 8.f.I. Palermo

Valence 14- 20 94 Paler 14 (0) 5257

CLASSE TRATTA

EDIFICIO N.

GA02

53

ZONA AMARI

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | No | Mista | No | Laterocemento |
| Piano ammezzato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano Primo | Si | No | Mista | No | Laterocemento |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: Nessuna

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: 0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Fondazioni

Corrosioni: Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -2.00m dal p.c.

Livello di falda: -4.50m dal p.c.


Cavità sotteranee: Assenti

NOTE:

La struttura è costituita da elementi verticali monodimensionali in c.a. e da setti murari in conci di calcarente. Edificio ristrutturato di recente.

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **159 di** 206



1399-00\DF4AA07A Pag. **160 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo

ECNOLOGIE DIGITALI

EDIFICIO N. CLASSE TRATTA

a GA02

53

ZONA AMARI

Creazione: 10-nov-09




Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **161 di** 206



EDIFICIO N. 54



PIANI FUORI TERRA: 5 + una mansarda

PIANI INTERRATI: 1

1399-00\DF4AA07A Pag. **162 di** 206

54



Città di Palermo



TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

95030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

EDIFICIO N.

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO

METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

Societs Aerofotogrammeetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI

CLASSE a **TRATTA** GA02

ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Creazione

10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | si | no | Mista | no | Laterocemento |
| Piano terra | si | no | Mista | no | Laterocemento |
| Piano ammezzato | no | no | Mista | no | Laterocemento |
| Piano Primo | si | no | Mista | no | Laterocemento |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: Nessuna

> Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: 0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Assente

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura


Calcareniti (CL) Terreni di fondazione: -4.50m dal p.c. Quota di imposta: Livello di falda: -4.50m dal p.c.

Cavità sotteranee: Assenti


NOTE:

a struttura è costituita da elementi verticali monodimensionali in c.a. e da setti murari in conci di calcarenite. El presente un piano seminterrato il cui piano di calpestio si trova a 20m di profondità rispetto al piano della strada. Ristrutturato nel 2008 ed adibito ad hotel.

1399-00\DF4AA07A Pag. 163 di 206




1399-00\DF4AA07A Pag. **164 di** 206



Prospetto edificio e quadro fessurativo evidenziato

Pag 3





1399-00\DF4AA07A Pag. **165 di** 206



1399-00\DF4AA07A Pag. **166 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo S.A.S. TO SECULD TO SECULD TO SECULD TO SECULD SECULD SECULD SECULD TO SECURD TO SECULD TO SECURD TO SECUR


EDIFICIO N. 55

CLASSE a

TRATTA FV03/GA13 ZONA POLITEAMA

Creazione: 10-nov-09

EDIFICIO N. 55



| DATA | RILIEVO: | 23/12/2009 |
|------|----------|------------|
| LAIA | RILIEVO. | 23/12/2003 |

UBICAZIONE: P.zza R. Settimo

DESTINAZIONE D'USO: Teatro Galleria d'Arte Contemporanea o Moderna Teatro Politeama

EDIFICIO STORICO: Si

RECETTORE SENSIBILE: si

DELIMITATO DA: Via E. Amari, p.zza R. Settimo, Via I. La Lumía, Via F.po Turati

INGRESSO: P.zza R. Settimo

PERIODO DI COSTRUZ.: XIX secolo

PIANI FUORI TERRA: 3

PIANI INTERRATI: no

LUNGHEZZA: 60.15m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. **167 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

Città di Palermo

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo S.A.S. TO Build Ameling pure stine Billion YE CN OLOGIE BIGITY AL. EDIFICIO N. 55

CLASSE a

TRATTA FV03/GA13
ZONA POLITEAMA

FOLITEAMA

10-nov-09

Creazione:

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Secondo seminterrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | No | muratura | No | Acciaio-laterizio |
| Piano ammezzato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano Primo | Si | No | muratura | no | Acciao-laterizio |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: nessuno

Modifiche ai setti murari: nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Importanti

Umidità: Fondazioni

Corrosioni: assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Argille(FN)

Quota di imposta: -2.50m dal p.c.

Livello di falda: -5.00m dal p.c.

Assenti

NOTE:


Cavità sotteranee:

Si tratia di un complesso di rilevante interesse storico-artistico e culturale, opera di G Damiani Almeyda. Sono presenti diverse tipologie di fratture, in particolare, sul retro prospetto son presenti fessure verticali aperte anche di 1 cm dovute essenzialmente a cedimenti differenziali, delle fondazioni. Nella parte sommatale sono visibili fessure orizzontali e sub orizzontali dovute alla spinta della copertura metallica.

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **168 di** 206





1399-00\DF4AA07A Pag. **169 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo

EDIFICIO N. CLASSE

55

TRATTA FV03/GA13

ZONA POLITEAMA

Creazione:

10-nov-09



Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **170 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

95030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo


EDIFICIO N. 57

CLASSE

TRATTA FV03/GA13 ZONA POLITEAMA

Creazione

EDIFICIO N. 57



DATA RILIEVO: 15/12/2009

> UBICAZIONE: P.zza R. Settimo

DESTINAZIONE D'USO: Civili abitazioni nº162, bar nº152, Telefonia nº154 , Cinema nº156, Ottica nº164, Cinema nº166

EDIFICIO STORICO:

RECETTORE SENSIBILE:

DELIMITATO DA: Via E. Amari, edificio con ingresso in via E. Amari nº152, edificio con ingresso in via E. Amari n

Via E. Amari nº162 INGRESSO:

PERIODO DI COSTRUZ.: 1935-40

> PIANI FUORI TERRA: 8

> > PIANI INTERRATI: 1

> > > LUNGHEZZA: 26.00m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. 171 di 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

S.A.S. TO SECULIAR SEC


EDIFICIO N. 58

CLASSE #

TRATTA FV03/GA13 ZONA POLITEAMA

Creazione: 10-nov-0

EDIFICIO N. 58



DATA RILIEVO: 23/12/2009

UBICAZIONE: P.zza R. Settimo

DESTINAZIONE D'USO: Bingo e Pub nº152

EDIFICIO STORICO: no

RECETTORE SENSIBILE: no

DELIMITATO DA: Via E.Amari, edificio con ingresso in via E. amari nº148, edificio con ingresso in via P.pe di Belr

INGRESSO: Via E. Amari nº152

PERIODO DI COSTRUZ.: 14/03/1905

PIANI FUORI TERRA: 2

PIANI INTERRATI: no

LUNGHEZZA: 48.55m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. **172 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

Città di Palermo

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

POLITEAMA

SAS. 10.

Builds Ambiningsprometries Santania
TECHNOLOGIE BIRLITANIA

Authoriom 8.44 - 90 944 Personal Tel 001 520

EDIFICIO N. 57 CLASSE 0

TRATTA FV03/GA13
ZONA POLITEAMA

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | Si | no | mista | no | Laterocemento |
| Piano terra | Si | No | Mista | No | Laterocemento |
| Piano ammezzato | Si | No | Mista | No | Laterocemento |
| Piano Primo | Si | No | Mista | no | Laterocemento |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: nessuna

Corpi aggiuntivi: nessuno

Modifiche ai setti murari: nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Assente

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -4.00m dal p.c.

Livello di falda: -5.50m dal p.c.


Cavità sotteranee: Assenti

NOTE:

La struttura portante è mista in calcestruzzo armato e muratura. In particolare sono presenti seti murari in conci di calcareniti e colonne di c.a. il piano interrato ha una profondita di 3.15m rispetto al piano di campagna.

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **173 di** 206



1399-00\DF4AA07A Pag. **174 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo

S.A.S. TO BE SECURED SECTION OF THE CONTROL OF THE PROPERTY ALT ustonom n.44 - 90 944 Parlama Tai 091 528

57 EDIFICIO N.

> CLASSE 0 **TRATTA** FV03/GA13

> > ZONA POLITEAMA Creazione

10-nov-09

Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

Pag. **175 di** 206 1399-00\DF4AA07A





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

Essieté Acrolotegrenestries Seillere FECNOLOGIE DIGITALI uitonon s.44 - 90 944 Palama Tar 001 520

EDIFICIO N. 58 CLASSE FV03/GA13 **TRATTA**

ZONA POLITEAMA Creazione:

10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | No | muratura | No | Laterocemento |
| Piano ammezzato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano Primo | Si | No | muratura | no | Laterocemento |

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata:

Corpi aggiuntivi: nessuno

Modifiche ai setti murari: nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: fondazioni

Corrosioni: assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Calcareniti (CL) Terreni di fondazione: -2.00m dal p.c. Quota di imposta:


Livello di falda: -6.00m dal p.c.

Cavità sotteranee: Assenti

| NOTE: | | |
|---------|--|--|
| o noté. | | |
| | | |
| | | |

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. 176 di 206



1399-00\DF4AA07A Pag. **177 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

EDIFICIO N.

CLASSE

TRATTA

ZONA

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA


RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo

FV03/GA13

POLITEAMA

Creazione:

58



Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **178 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

95030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.I. Palermo S.A.S. ID.

SINGLA CONTROL OF THE PROPERTY OF

EDIFICIO N. CLASSE TRATTA


a FV03/GA13

59

ZONA POLITEAMA

Creazione: 10-

EDIFICIO N. 59



DATA RILIEVO: 23/12/2009

UBICAZIONE: P.zza R. Settimo

DESTINAZIONE D'USO: Scuola elementare e media con ingresso in via P.pe di Belmonte nº105, Gioielleria nº12, Abbigli

EDIFICIO STORICO: no

RECETTORE SENSIBILE: SI

DELIMITATO DA: Via E. Amari, Via R. Settimo, Via P,pe di Belmonte, edificio con ingresso in via E. Amari nº112

INGRESSO: Via E. Amari nº105

PERIODO DI COSTRUZ.: 06/08/1904

PIANI FUORI TERRA: 4 (compreso piano ammezzato)

PIANI INTERRATI: no

LUNGHEZZA: 50.35m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. **179 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

S.A.S. TO BE SELECT ALL TECNOLOGIE DIGITAL uisenon s.44 - 90 944 Parama Tai 001 528

59 EDIFICIO N. CLASSE

> **TRATTA** FV03/GA13 ZONA POLITEAMA

> > Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | No | muratura | No | Legno |
| Piano ammezzato | Si | No | Muratura | No | Lengo |
| Piano Primo | Si | No | muratura | no | Legno |

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata:

Corpi aggiuntivi:

Modifiche ai setti murari: nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: fondazioni

Balconi Corrosioni:

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Calcareniti (CL) Terreni di fondazione:

Quota di imposta: -2.00m dal p.c.


Livello di falda: -6.00m dal p.c.

Cavità sotteranee: Assenti

il prospetto prospicente Puzza Ruggro Settimo, e presente un negozio di biancheria intima, all'interno dei quale è stata realizzata una sala il cui piano di calpestio si trova a circa 0.80m più basso del livello stradale. Nel plano terra è stato realizzato un soppalco attualmente adibito a mensa scolastica. Nella corte è stata realizzata una tettola in calcestruzzo armato che segue Il perimetro interno dell'edificio, questa presenta attualmente notevoli problemi di corrosione delle armature e distacchi di copriferio.

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. 180 di 206







TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo

EDIFICIO N. CLASSE

TRATTA FV03/GA13 ZONA POLITEAMA

Creazione:

10-nov-09

59



Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **182 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA


RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo S.A.S. TO SECULD TO SECULD TO SECULD TO SECULD SECULD SECULD SECULD TO SECURD TO SECULD TO SECURD TO SECUR

EDIFICIO N. 117
CLASSE #

TRATTA FV03/GA13
ZONA POLITEAMA

Creazione: 10-nov-0

EDIFICIO N. 117



| DATA | RILIEVO: | 23/12/2009 |
|------|----------|------------|
| DAIA | RILIEVO. | 23/12/2003 |

UBICAZIONE: P.zza Castelnuovo angolo via R. Settimo

DESTINAZIONE D'USO: Civile Abitazione nº4, Giornalaio nº2, Telefonia nº3

EDIFICIO STORICO: no

RECETTORE SENSIBILE: no

DELIMITATO DA: Dx edificio 4 piani f.t, sx via R. Settimo

INGRESSO: P.zza Castelnuovo nº4

PERIODO DI COSTRUZ.: 15/04/1905

PIANI FUORI TERRA: 6

PIANI INTERRATI: no

LUNGHEZZA: 16.09m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. **183 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

CLASSE **TRATTA**

EDIFICIO N.

117

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA ZONA FV03/GA13 POLITEAMA

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Società Applicagnamentina Sollana TECNOLOGIE DIGITALI

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|
| Secondo seminterrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | No | muratura | No | Laterocementizio |
| Piano ammezzato | Si | No | Muratura | No | Laterocementizio |
| Piano Primo | Si | No | muratura | no | Laterocementizio |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: 0

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi:

Modifiche ai setti murari: Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:

Umidità: Balconi

Solai latero-cementizi - Balconi Corrosioni:

FONDAZIONI

Cordolo in muratura Tipo di fondazione:

Calcareniti (CL) Terreni di fondazione: -2.00m dal p.c.

Quota di imposta: Livello di falda: -9.00m dal p.c.

Cavità sotteranee: Assenti


NOTE:

ra sopraelevazione non rilevata precedentemente

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. 184 di 206





1399-00\DF4AA07A Pag. **185 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo S.A.S. TO B Builds Applicagramment as Solitana FECNOLOGIE DIGITALI CLASSE

EDIFICIO N.


a FV03/GA13

ZONA POLITEAMA

INA POLITE

Creazione: 10-nov-09

117



Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **186 di** 206





S.A.S.TD s.r.l. Palermo

TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

Essista Assolutegrameratica Saliana TECNOLOGIE DIGITALI

EDIFICIO N. 118 CLASSE

> FV03/GA13 **TRATTA** ZONA POLITEAMA

Creazione 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | No | C.A. | No | Laterocementizio |
| Piano ammezzato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano Primo | Si | No | C.A. | no | Laterocementizio |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: 0

Modifiche alla struttura intelaiata: nessuna

Corpi aggiuntivi: Si, sopraelevazione

Modifiche ai setti murari: 0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:

Umidità: Assente

Corrosioni: Balconi

FONDAZIONI

00/01/1900 Tipo di fondazione:

Calcareniti (CL) Terreni di fondazione:

-2.00m dal p.c. Quota di imposta:

Livello di falda: -9.50m dal p.c.

Cavità sotteranee: Assenti


NOTE:

degli architravi varchi di facciata lesioni nella soletta del balcone da corrosione.

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. 187 di 206





1399-00\DF4AA07A Pag. **188 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

95430 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo S.A.S. TO N Serial Analong remains Serian TECNOLOGIE DIGITALI

CLASSE TRATTA

ZONA

EDIFICIO N.

FV03/GA13

10-nov-09

118

POLITEAMA

Creazione:





Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **189 di** 206



CLASSE **TRATTA** FV03/GA13 ZONA POLITEAMA Creazione


EDIFICIO N.

Via Giorgio Almirante 21

95030 Tremestieri Etneo (CT)

118

EDIFICIO N. 118



PIANI FUORI TERRA:

PIANI INTERRATI: No


LUNGHEZZA: 12.68m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. 190 di 206



EDIFICIO N. 119



PIANI FUORI TERRA: 9

PIANI INTERRATI: 2 ad una profondità di circa -9.00m sporgenti dal filo

edificio di circa 2.00m su P.zza Castelnuovo

LUNGHEZZA: 14.90m

Pag 1

119

1399-00\DF4AA07A Pag. 191 di 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO

METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

CLASSE TRATTA

EDIFICIO N.

a FV03/GA13

10-nov-09

119

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo

S.A.S. TO Be a second of the s

ZONA POLITEAMA

Creazione:

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|
| Secondo seminterrato | Si | Si | C.A | no | Laterocementizio |
| Primo seminterrato | Si | Si | C,A. | No | Laterocementizio |
| Piano terra | Si | No | C.A | No | Laterocementizio |
| Piano ammezzato | Si | No | C.A. | No | Laterocementizio |
| Piano Primo | Si | No | C.A | no | Laterocementizio |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: 0

Modifiche alla struttura intelaiata: nessuna

Corpi aggiuntivi: Si

Modifiche ai setti murari: 0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi

Umidità: Fondazioni-Balconi

Corrosioni: Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Travi di c.a.

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -11.00m dal p.c.

Livello di falda: -9.00m dal p.c.

Cavità sotteranee: Assenti


NOTE:

il portiere, che ha visto costruire il palazzo, afferma che la fondazione è del tipo a platea con spessore di 1.60m. Un quadrofessurativo è presente nei balconi dove a causa di un imperfetto smalbimento delle acque meteoriche si è verificato l'ammaloramento dei frontalini.

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **192 di** 206





1399-00\DF4AA07A Pag. **193 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo Excists Associate prevention Suitana TECNOLOGIE DIGITALI CLASSE TRATTA

EDIFICIO N.

FV03/GA13

119

ZONA POLITEAMA

Creazione

tione: 10-nov-09




Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. **194 di** 206



EDIFICIO N. 120



PIANI FUORI TERRA: 10

PIANI INTERRATI: 2 ad una profondità di circa 9.00m a filo edificio

LUNGHEZZA: 23.88m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. **195 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

Città di Palermo

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo

SAS TO Besielle Anniformagnamentation Stational TECNOLOGIE DIGITALI

EDIFICIO N. 120
CLASSE #

TRATTA FV03/GA13
ZONA POLITEAMA

Creazione 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|
| Secondo seminterrato | Si | Si | C.A. | no | Laterocementizio |
| Primo seminterrato | Si | No | C,A. | No | Laterocementizio |
| Piano terra | Si | No | C.A | No | Laterocementizio |
| Piano ammezzato | Si | No | C.A. | No | Laterocementizio |
| Piano Primo | Si | No | C.A | no | Laterocementizio |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: 0

Modifiche alla struttura intelaiata: nessuna

Corpi aggiuntivi: no

Modifiche ai setti murari: 0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi

Umidità: Fondazioni-solai latero-cementizi

Corrosioni: Solai latero-cementizi - Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Travi di c.a.

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -11.00m dal p.c.

Livello di falda: -9.50m dal p.c.


Cavità sotteranee: Assenti

NOTE:

A causa di una perdita fognaria localizzata si è verificato l'ammaloramento di una porzione del solalo del piano ammezzato. Il balconi presentano gravi di corrosione delle armature esplosione del tondelli e distacco di intonaco e rischio di caduta di materiale. Alcuni setti di facciata rivestite in piastrelle presentano distacchi e mancanze.

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **196 di** 206



1399-00\DF4AA07A Pag. **197 di** 206



RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

Città di Palermo

TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TECHIS

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo

TRATTA


EDIFICIO N.

FV03/GA13 ZONA POLITEAMA

120

Creazione: 10-nov-09

CLASSE



Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

Pag. **198 di** 206 1399-00\DF4AA07A





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

95030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo S.A.S. TO B colete Application Scillage ECNOLOGIE DIGITALI


EDIFICIO N. 121

CLASSE #

TRATTA FV03/GA13
ZONA POLITEAMA

Creazione: 10-nov-09

EDIFICIO N. 121



| DATA RILIEVO: 2 | 3/12/2009 |
|-----------------|-----------|
| | |

UBICAZIONE: Via P. Paternostro

DESTINAZIONE D'USO: Civile abitazione, pizzeria nº1, ferramenta nº3, ma gazzino nº5, neg. Fotografico nº7

EDIFICIO STORICO: no

RECETTORE SENSIBILE: no

DELIMITATO DA: strade

INGRESSO: Via P. Paternostro n[™]

PERIODO DI COSTRUZ.: Primi dell'900

PIANI FUORI TERRA: 6

PIANI INTERRATI: Si, uno a filo edificio su P.zza Castelnuovo ad una profondità di circa 4.00m;

uno a filo edificio su via N. Garzilli ad una profondità di circa -4.00m.

LUNGHEZZA: 17.97m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. **199 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

Città di Palermo

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD S.F.I. Palermo

Valence La Condition and Condition

EDIFICIO N. CLASSE 121

Creazione:

TRATTA

FV03/GA13

ZONA

POLITEAMA

10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | Si | No | Muratura | No | Laterocementizio |
| Piano terra | Si | No | muratura | No | Laterocementizio |
| Piano ammezzato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano Primo | Si | No | Muratura | no | Laterocementizio |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: 0

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Si

Modifiche ai setti murari: Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi

Umidità: Fondazioni-Balconi-Solai latero-cementizi

Corrosioni: Solai latero-cementizi - Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura - Travi di c.a.

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -1.50 / -5.00m dal p.c.

Livello di falda: -9.50m dal p.c.


Cavità sotteranee: Assenti

NOTE:

Si sono rilevati allargamenti nelle aperture esistenti realizzati nei corso delle ristrutturazioni dei locali commerciali di piano terra ed in alcuni appartamenti. L'umidità è presente sia in copertura che nei fomtalini dei balconi a causa di un imperfetto smaltimento delle acque meteoriche. L'umidità ha provocato distacchi dell'intonaco e dei copriferro. El probabile che i due scantinati rilevati siano stati realizzati successivamente alla realizzazione dei fabbricato.

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **200 di** 206



1399-00\DF4AA07A Pag. **201 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI


S.A.S.TD s.r.l. Palermo

121 EDIFICIO N.

CLASSE

TRATTA FV03/GA13 ZONA POLITEAMA

> Creazione: 10-nov-09



Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. 202 di 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA


RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo

EDIFICIO N. 122 CLASSE

> FV03/GA13 **TRATTA** ZONA POLITEAMA

> > Creazione

EDIFICIO N. 122



DATA RILIEVO: 23/12/2009

> UBICAZIONE: Via P. Patemostro angolo P.zza Castelnuovo

DESTINAZIONE D'USO: Civile abitazioni, negozio di gadget nº6, antiquar iato

EDIFICIO STORICO:

RECETTORE SENSIBILE: no

> DELIMITATO DA: dx edificio 6 piani f.t. sx P.zza Castelnuovo

> > Prima metà dell'900

Via P. Paternostro nº8 INGRESSO:

PERIODO DI COSTRUZ.:

PIANI FUORI TERRA:

PIANI INTERRATI:

LUNGHEZZA: 12.15m

Pag 1

1399-00\DF4AA07A Pag. 203 di 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

Città di Palermo

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S.TD 8.f.I. Palermo

Valence 14- 20 94 Paler 14 (0) 5257

CLASSE TRATTA

EDIFICIO N.

a

ZONA

FV03/GA13 POLITEAMA

10-nov-09

122

Creazione

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

| | ESISTENTE | STRUTTURA A VISTA | TIPOLOGIA STRUTTURA | SOLAIO SUPERIORE A VISTA | TIPOLOGIA SOLAIO |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|
| Secondo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo seminterrato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano terra | Si | No | muratura | No | Laterocementizio |
| Piano ammezzato | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piano Primo | Si | No | muratura | no | Laterocementizio |

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: 0

Modifiche alla struttura intelaiata: nessuna

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi

Umidità: solai latero-cementizi

Corrosioni: Solai latero-cementizi - Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in Muratura

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -2.00m dal p.c.

Livello di falda: -9.50m dal p.c.


Cavità sotteranee: Assenti

NOTE:

Il palazzo risulta essere abitato da un solo condomino nonché proprietario dell'intero immobile, sig. Bruno, il quale non si riesce a contattare, le informazioni sono state fornite da un commerciante con attività trentennale nell'edifico ateaso. L'umidità e presente sia in copertura che nel frontalini dei balconi a casusa di un imperfetto smaltimento delle acque meteoriche. L'umidità ha provocato distacchi dell'intonaco e del copriferro. Ledificio è in stato di manutenzione per l'eliminazione degli ammaloramenti. L'edifico ha avuto fatti lavori che hanno eleminato i problemi ai balconi.

Pag 2

1399-00\DF4AA07A Pag. **204 di** 206



1399-00\DF4AA07A Pag. **205 di** 206





TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21

96030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA

TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI S.A.S.TD s.r.l. Palermo

S.A.S. TO BE Società Appointegramentos Solitana TECNOLOGIE DIGITALI illionom s.44 - 90 944 Parama Tar 001 S21

ZONA POLITEAMA

EDIFICIO N.

CLASSE

TRATTA


Creazione:

10-nov-09

122

FV03/GA13





Vista fotografica prospetto edificio

Pag 4

1399-00\DF4AA07A Pag. 206 di 206