

Calcolo del Rapporto di Aerazione (RA)					
Ambiente	superficie ambiente	superficie finestra	RA	RA min. L. g. ISPESL	RA min. D.M. 18/09/2002
Ufficio 1	19.00 mq	2.50 mq	0.132	0.125	
Ufficio 2	15.90 mq	2.50 mq	0.124	0.125	
Ufficio 3	16.00 mq	2.50 mq	0.156	0.125	
Ufficio 4	16.00 mq	2.50 mq	0.156	0.125	
Ufficio 5	21.15 mq	5.00 mq	0.236	0.125	
Segreteria	16.00 mq	5.00 mq	0.312	0.125	
Archivio 2	5.30 mq	2.50 mq	0.472		0.025
Primario	23.00 mq	5.00 mq	0.217	0.125	
Sala microscopi	20.00 mq	4.25 mq	0.212	0.125	
Aula didattica	72.80 mq	10.50 mq	0.144	0.125	
Spogliatoio donne	7.85 mq	1.17 mq	0.149	0.125	
Spogliatoio uomini	7.85 mq	1.17 mq	0.149	0.125	
Area relax	6.90 mq	1.17 mq	0.170	0.125	
Servizi igienici per pubblico	6.00 mq	2.25 mq	0.375	0.125	

U.O.C. Servizio Tecnico

Viale Strasburgo n. 233
90146 - Palermo

091/780(8719)

settoretecnico@villasofia.it

serviziotecnico@pec.ospedaliunitipalermo.it

www.ospedaliunitipalermo.it



AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

Visti e pareri



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia - Cervello"

SERVIZIO TECNICO

Appalto

Lavori di costruzione della nuova sede dell'U.O.C. di
Anatomia Patologica presso il Presidio Ospedaliero
"V. Cervello" di Palermo. CUP: H75F23000230003

Livello di progettazione

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO - ECONOMICA

Descrizione elaborato

PIANTA DI PROGETTO DEL PIANO PRIMO

Codice dell'elaborato

NAP_AR_008_GRA_L01_03

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO e
COORDINATORE DELLA SICUREZZA
Ing. Federica Di Carlo



Federica Di Carlo
15.05.2024
16:05:48
GMT+01:00

IL PROGETTISTA IMPIANTISTICO
Ing. Emanuele Zamblera



Emanuele Zamblera
16.05.2024
08:16:39
GMT+01:00

IL DIRETTORE DELL'U.O.C.
SERVIZIO TECNICO
Ing. Vincenzo Nicastrì



Vincenzo Nicastrì
16.05.2024
07:59:50
GMT+01:00

IL R.U.P.,
Arch. Ing. Davide Rizzo



Davide Rizzo
15.05.2024
16:02:42
GMT+01:00

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Ing. Massimiliano Maisano)

MASSIMILIANO
O MAISANO

Firmato digitalmente
da MASSIMILIANO
MAISANO
Data: 2024.05.16
11:44:09 +02'00'

Collaboratori:
Ing. Antonino Riggio

Rev.	Motivo
1	Adeguamento alla normativa antincendio
2	Adeguamento alle indicazioni dell'Area Urbanistica del comune di Palermo
3	Traslazione e ridimensionamento dell'edificio

Scala
1:100

Data
aprile 2024

