



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 25 del 24.05.2019

Verbale n. 25

Oggetto: Manifestazione denominata MEDITERRANEA FA_MIGLIA – Castello a Mare – 25 maggio 2019 - Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo.

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **maggio** nel giorno **ventiquattro** presso il Castello a Mare, in ottemperanza al verbale di riunione n. 23 del 21.05.19 e giusta convocazione mezzo mail del 21 maggio 2019, si è riunita per un sopralluogo la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Ing. Gaetano Russo – *Amm. Comunale - Membro Effettivo – Presidente Vicario*;

L'Ing. Salvo Richiusa – *Comando Provinciale VV. F. – Membro Effettivo*;

Il Dott. Gioacchino Guagliardo – *ASP/6 - Palermo – Membro Effettivo*;

Il Dott. Girolamo Renda - *Polizia Municipale - Membro Effettivo*;

L'Arch. Giuseppe Cosentino – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia)*;

L'Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp.Elettrici)*;

L'Ing. Antonio Musso – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture)*;

L'Arch. Giuseppe Migliore – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Acustica)*;

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale;

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta Municipale n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20/01/2015;

Vista la Determinazione Commissariale n. 67 del 19/04/12;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23/12/14, n. 124 del 15/09/2015, n. 8 del 16/01/2016, n. 115 del 15/11/2016 e n. 3 del 5/01/17;

Vista la Deliberazione di GM n. 21 dell'8.02.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 91/DS del 21.06.18;

Vista Disposizione di Servizio n. 56/CA del 22.10.18 – Prot. n. 1572562 del 22.10.18;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, “*la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura Civile ed all'art. 36 del Codice di Procedura Penale*” (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista la richiesta assunta al prot. con n. 643824 del 30.04.2019 con la quale il **Sig. Maurilio Cassata** nato a Palermo il 9.3.86 residente a San Mauro Castelverde in Contrada Cacciatori nella qualità di rappresentante della INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Palermo, Corso dei Mille 921/D, chiede il parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per la Manifestazione di beneficenza denominata **MEDITERRANEA FA_MIGLIA** che si terrà presso il **Castello a Mare** in data 25 maggio 2019 per una ricettività massima di 4.000 (quattromila) persone;

Preso in esame la documentazione allegata alla superiore istanza e nella fattispecie:

- Relazione descrittiva generale a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso;
- Relazione di calcolo riguardante le Torri Layher e schede tecniche allegate a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso;
- Relazione Tecnica & Schemi sistema di ponteggio Layer;
- Relazione di calcolo riguardante il ring di copertura e schede tecniche allegate a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso;
- Relazione di calcolo Structural Report – LITEC RFHD1210;
- Copertura LITEC RFHD1210 – Istruzione di montaggio;
- Relazione di calcolo strutturale palco modulare standard Ditta Mario Orlando e Figli;
- Relazione tecnica ai sensi D.M. 19 agosto 1996 a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 25 del 24.05.2019

Grasso;

- Relazione secondo i modelli organizzativi e procedurali per le manifestazioni pubbliche del 18/05/2019 a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso;
- Piano di emergenza a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso;
- Relazione impianto elettrico e certificazioni allegate a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso;
- Planimetria del sito a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso;

Vista la nota assunta al prot. con n. 679226 del 14.05.2019 con la quale l'Ing. Laura Trovato allega la seguente documentazione:

- Contratto noleggio bagni chimici;
- Approvazione Piano Sanitario SUES 118;
- Nota n. 2272 del 13 maggio 2019 del Polo Regionale di Palermo per i Parchi e i Musei Archeologici.

Preso atto del contenuto della nota n. 47 del 14.05.19 assunta la prot. con n. 692464 del 17.05.19 a firma del Vice Sindaco;

Vista la nota assunta al prot. con n. 698590 del 20.05.2019 con la quale l'Ing. Laura Trovato allega la seguente documentazione:

- Nota n. 2843 del 16.05.19 della Sovrintendenza BBCCAA - Autorizzazione;
- Nota n. 3703 del 15.06.17 della Sovrintendenza BBCCAA;
- Nota n. 6004 del 16.05.19 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale - Autorizzazione;
- Relazioni descrittive riguardanti al somministrazione di cibo e bevande del 18/05/2019 a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso;
- Piano di Assistenza Socio-Sanitaria del 6.5.19 a firma del Dott. Roberto De Gregorio;
- Elaborati grafici della struttura del 18/05/2019 a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso;
- Integrazione Relazione impianto elettrico e certificazioni allegate del 18/05/2019 a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso;
- SUAP n. 1570442 del 19.05.19.

Vista la nota assunta al prot. con n. 701390 del 21.05.2019 con la quale l'Ing. Laura Trovato allega la seguente documentazione:

- Autorizzazione ASP – Parere Igienico-Sanitario nota prot. n. 1173 del 20.05.19;
- Integrazione al Piano di emergenza e attestati allegati del 20/05/2019 a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso;

Visto il Verbale di riunione della C.C.V.L.P.S. n. 23 del 21.05.19 con il quale la Commissione decide di effettuare un sopralluogo presso il sito in questione in data odierna;

Presa in esame la documentazione prodotta in data odierna:

- Dichiarazione di conformità del quadro elettrico della WESTELETRIC;
- Dichiarazione di conformità gruppo elettrogeno;
- Verbale di misurazione dell'impianto di terra a firma dell'Ing. Giuseppe Tutone;
- Dichiarazione di corretto montaggio Parti strutturali del 24/05/2019 a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso;
- Dichiarazione di conformità alla regola d'arte L.186/68 del 24/05/2019 a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso;
- Schema di montaggio palco modulare Orlando;
- Collaudo delle strutture montate e dichiarazione sulle solidità e sicurezza dei carichi sospesi del 24/05/2019 a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso;
- Planimetria dei luoghi;
- Contratto di noleggio n. 18 bagni chimici mobili;



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 25 del 24.05.2019

- Certificazione transenne antipanico;
- Ordinanza n. 72 del 23.05.19 Servizio Ambiente – Ordinanza Sindacale;
- Contratto noleggio n. 21 bagni mobili.

Dall'esame tecnico di competenza in sede di sopralluogo (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:

Per quanto riguarda l'aspetto strutturale:

Vista la documentazione prodotta in data odierna e da sopralluogo effettuato nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:

Vista la documentazione prodotta in data odierna e da sopralluogo effettuato nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'impianto elettrico:

Si prescrive prima dell'inizio della manifestazione che vengano adeguatamente illuminate tutte le uscite di sicurezza e l'area ove insistono i bagni chimici. Il gruppo elettrogeno che alimenta l'illuminazione di sicurezza dovrà essere mantenuto in funzione per tutta la durata della manifestazione;

Per quanto riguarda la prevenzioni incendi:

Vista la documentazione prodotta in data odierna e da sopralluogo effettuato nulla da rilevare;

Per quanto riguarda la polizia municipale:

Nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'aspetto acustico:

Nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:

Nulla da rilevare;

Conclusioni del Presidente:

Visti i superiori pareri la Commissione esprime parere tecnico favorevole per la Manifestazione denominata **MEDITERRANEA FA_MIGLIA** che si terrà presso il **Castello a Mare** in data 25 maggio 2019 **dalle ore 12.00 alle ore 24.00** per una ricettività massima di **4.000 (quattromila)** persone;

La INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE potrà esercitare l'attività osservando le seguenti condizioni d'esercizio:

- Le vie di fuga e le uscite di emergenza dovranno essere adeguatamente segnalate con apposita cartellonistica;
- La zona retrostante le transenne soprattutto in corrispondenza degli scavi archeologici dovrà essere adeguatamente vigilata e presidiata da personale qualificato;
- Non dovranno essere modificate tutte le strutture installate delle quali la Commissione ha preso visione in sede di sopralluogo e delle quali sono state fornite certificazioni di corretto montaggio;
- Durante l'attività di pubblico spettacolo, tutti i cancelli (1-2-3-4) di ingresso/uscita dell'area all'aperto dovranno essere mantenuti vincolati in posizione di massima apertura e presidiati da personale qualificato;
- Tutti i percorsi, le vie d'esodo, le uscite di sicurezza dovranno essere mantenute, durante l'esercizio del locale, sgombri da ostacoli o impedimenti per il regolare deflusso del pubblico;
- La riserva idrica sia adeguatamente approvvigionata con acqua idropotabile fornita da Ditta autorizzata;
- I registri di controlli antincendio e della sorveglianza dovranno essere mantenuti costantemente a disposizione per eventuali controlli da parte di personale del Comando dei Vigili del Fuoco;
- Prima dell'inizio degli spettacoli dovrà essere verificato il corretto funzionamento di tutti gli impianti;
- Prima dell'inizio di ogni attività dovrà essere verificata la piena funzionalità di tutte le plafoniere di emergenza e di sicurezza;
- Dovrà essere tenuto aggiornato il registro delle verifiche periodiche degli impianti;
- Devono essere rispettati i settaggi del limitatore acustico installato di cui alla relazione fonometrica che dovrà essere disponibile per eventuali controlli;
- Prima e durante ciascuna manifestazione si dovrà provvedere ad una adeguata



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 25 del 24.05.2019

- sanificazione e pulizia dei servizi igienici, nonché al ripristino del materiale di consumo a perdere;
- La cassetta di pronto soccorso dovrà essere sempre disponibile ed il materiale in essa contenuto rimpiazzato dopo l'uso e periodicamente ne deve essere verificata la scadenza, in ogni caso dovrà essere assicurato l'adozione dei piani di emergenza sanitari agli atti;
 - Venga tenuto a disposizione per eventuali controlli il piano di sicurezza antincendio;
 - La somministrazione di alimenti e bevande avvenga in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di settore;

Letto confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario